N° 19.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

VÉGÉTAUX DE SERRE CHAUDE

ET

D'ORANGERIE,

Disponibles pour l'Automne 1851 et le Printemps 1852,

DANS L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

D'AUGUSTE-NAPOLÉON BAUMANN,

Horticulteur, membre de plusieurs Sociétés horticoles et agricoles, étrangères et françaises,

A BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Haut-Rhin (France).

A MULHOUSE on est prié de s'adresser à M. GUILLAUME AUÉ, chargé de la direction de cette succursale.



Preis-Verzeichniss

der

Kalt- und Warmhaus-Pflanzen,

die für das Spätjahr 1851 und das Frühjahr 1852

bei Aug. Nap. Baumann,

Handelsgärtner, Mitglied mehrerer in- und ausländischen Garten- und Ackerbau-Gesellschaften,

IN BOLLWILLER,

Poste restante SOULTZ, Oberrheinisches Departement (Frankreich),

und in Mülhausen, wo man sich gefälligst an Hrn. Wilhelm Aue, dem die Leitung des Geschäfts übertragen ist, adressiren will,

zu verkaufen sind.

A MES CORRESPONDANTS.

Les lignes de chemins de fer pour ainsi dire non interrompues d'ici à Hambourg me facilitent les communications avec le nord de l'Allemagne et la Russie, et me mettent à même d'exécuter promptement les commissions qui me seront transmises.

Die beinahe ununterbrochenen Eisenbahn-Linien von hier nach Hamburg erleichtern mir die Versendungen nach Nord-Deutschland und Rußland, und setzen mich in den Stand, die Bestellungen möglichst schnell zu befördern.

CONDITIONS.

MM. les amateurs sont priés de m'indiquer exactement leurs adresses et la marche à suivre pour l'expédition.

Je dispose à **trois mois du montant de mes factures dépassant 100 fr.**; pour celles au-dessous, j'en fais **suivre l'importance en remboursement.**

Les personnes avec lesquelles je suis en compte, font naturellement exception à cette règle.

Les personnes avec lesquelles je n'ai pas encore l'avantage d'être en relation, sont priées **de joindre à leur commande un mandat d'égale valeur sur Paris, Strasbourg, Mulhouse, Francfort s/M., Bâle ou Augsbourg; faute de quoi, je ferais suivre le remboursement.**

L'emballage se paie séparément, dans la proportion la plus équitable de son coût, et le plus souvent j'en fournis la compensation par des articles ajoutés gratuitement.

Le port et les frais d'expédition, ainsi que les risques et périls de voyage, sont au compte de l'acheteur; de mon côté, je n'épargne aucun soin pour que les envois arrivent en bon état.

Bedingungen.

Die verehrten Liebhaber sind gebeten Ihre Adresse so wie auch die Versendungsweise genau anzugeben.

Den Betrag meiner Fakturen die sich über 100 Fr. belaufen, entnehme ich auf drei Monate. Mindere Summen nehme ich auf den Sendungen nach. Abnehmer mit denen ich in Rechnung stehe, machen natürlich Ausnahme; Liebhaber mit denen ich noch nicht die Ehre habe in Verbindung zu stehen, sind gebeten Ihren Bestellungen ein Mandat auf Paris, Straßburg, Basel, Mülhausen, Frankfurt a/M. oder Augsburg beizufügen; widrigenfalls wird der Betrag ohne Rücksicht der Summe nachgenommen.

Die Verpackungskosten werden im billigsten Verhältniß meiner Auslagen dafür besonders berechnet und theilweise durch unentgeldliche Zulage von Pflanzen aufgewogen.

Das Porto und die Versendungskosten, nebst den Reisegefahren, sind auf Rechnung des Käufers; meinerseits werde ich alle Sorgfalt darauf verwenden um die Sendungen in gutem Zustande an ihre Bestimmung gelangen zu lassen.

PLANTES DE SERRE CHAUDE.

OBSERVATIONS.

Les époques les plus convenables pour les expéditions des plantes de serre sont les mois d'avril, mai, septembre et octobre; si la distance n'excède pas 15 à 20 myriamètres, on peut aussi faire les envois dans les autres mois de l'été.

Il peut arriver, à la suite de fortes demandes, que je manque momentanément de quelques plantes portées sur mon catalogue; *je prie MM. les commettants de m'autoriser à les remplacer par des nouveautés analogues*, ou de m'indiquer eux-mêmes les sujets de remplacement.

AVIS IMPORTANT.

A la réception de plantes de serre restées en route depuis quelque temps, on fera bien de les placer dans une couche chaude, d'enfoncer les pots dans la tannée et de garantir les plantes pendant quelques jours du contact de l'air et des rayons solaires. Lorsqu'on s'apercevra qu'elles commencent à reprendre, on les habituera graduellement, d'abord à l'air, et ensuite au soleil. De cette façon on parviendra facilement à les conserver, en opérant leur retour à l'état normal, interrompu par la privation de l'air et de la lumière pendant le trajet.

Warmhaus-Pflanzen.

Bemerkungen.

Die beste Zeit zur Versendung der Hauspflanzen ist April, Mai, September und Oktober; wenn die Entfernung nicht 15 bis 20 Myriameter übersteigt, kann man die übrigen Sommermonate auch benutzen.

Wegen starkem Absatz kann es sich treffen, daß mir das Eine oder das Andere augenblicklich ausgeht. Ich bitte die HHrn. Besteller, mir bei ihrer Order die Vollmacht zu geben, das Fehlende mit ähnlichen Neuheiten zu ersetzen, oder mir selbst Sorten angeben, die ich an deren Stelle setzen soll.

Wichtige Nachricht.

Beim Empfang einer Sendung Pflanzen, die lange auf der Reise geblieben sind, thut man wohl dieselben beim Auspacken in einen warmen Kasten, in Lohe einzugraben und während einiger Tage vor den Sonnenstrahlen und der Luft zu bewahren. Wenn man bemerkt, daß sie anfangen sich zu regen, gewöhnt man sie nach und nach zuerst an die Luft und dann an die Sonne. Auf diese Weise kann man sie leicht wieder in ihren Normalzustand zurückbringen.

La pièce.	Fr.	C.
Abutilon coccineum	1	»
— pæoniæflorum	1	»
— venosum	1 à 2f	
— — floribundum	1 à 2f	
Acacia procera	1	50
— frondosa	1	50
ACHIMENES (1).		
— argyrostigma	»	50
*— **Baumanniana**	1	»
*— ardens	1	»
*— atrosanguinea	1	»
*— grandiflora	2	»
*— humilis	1	»
***Achimenes** sanguinea	1	»
*— picta	1	»
*— Beckmanni	1	»
*— — hirsuta	1	50
*— — rubida	1	»
*— Boothi	1	»
— Bradini	»	50
— coccinea (P.). *Trevirana coccinea*	»	50
100 bulbes	5	»
*— formosissima	1	»
— grandiflora	»	50
*— — picta (Regel)	1	50
*— — lilacina striata	1	50

(1) Les Achimenes marqués d'une * sont des produits obtenus par une fructification artificielle conduite avec soin par M. E. Regel, jardinier en chef du jardin de Zurich. — Die mit * bezeichneten Achimenes sind durch künstliche Befruchtung von Hrn. E. Regel, Obergärtner im Zürcher botanischen Garten, gezogen worden.

La pièce.	Fr. C.
Achimenes nitida	1 »
— rosea	» 50
— kermesina	» 50
*— **Escheriana**	1 »
*— — angustifolia	1 »
*— — fulgens	1 »
*— — magnifica	1 »
*— — pallida	1 »
*— — splendens	1 »
*— — venosa	» 50
— Ghiesbrechti	» 50
— gracilis	» 50
— grandiflora (DC.). *A. Ghiesbrechti.*	» 50
les 100 bubilles	5 »
— lilacina	» 50
— hirsuta	» 50
— ignea	» 50
— ilicifolia	» 50
100 bulbes	8 »
— Liebmanni	1 »
— longiflora (DC.)	50c à 1f
— — alba. *Ach. Jauregia*	1 »
— — rosea	1 50
— latiflora	» 50
— — rosea	» 50
— multiflora	» 50
— patens	» 50
— pedunculata	» 50
— picta	» 50
*— rosea striata	1 50
*— Rinzii	1 »
*— Rendatleri	1 »
*— **smaragdina**	1 »
— tubiflora	» 50
les 100 bubilles	5 »
— urticæfolia	» 75
ACHMÆA discolor	3 à 5f
— fulgens	3 à 10f
Adamia cyanea	1 50
— versicolor	2 »
Agave fœtida, *fortes plantes*	25 à 35f
Algarobia grandiflora	4 »
Alloplectus Pinelianus	1 »
Alpinia spiralis. *Costus spiralis*	3 »
Alyxia Richardsoni (Bot. Reg.).	1 à 2f
Amaryllis. (Voy. *le catalogue des oignons et bulbes.* Man sehe den Zwiebel-Catalog.)	
Amomum Zingiber (L.). *Zingiber officinale*	2 »
Aralia arborea (Lin.)	1 à 2f
— umbellifera (Lam.)	2 »
Ardisia complanata, Flor. ind.	2 »
— crenulata	50c à 2f
Six jeunes plantes de 10 centimèt. — Sechs junge Pflanzen	3 »
— hymenandra (Wall.)	4 à 8f
Arthrostemma parietarium. *Centradenia rosea*	» 50
Arum auriculatum	2 »

La pièce.	Fr. C.
Arum bicolor	2 »
— campanulatum	6 »
— cordifolium	1 à 2f
— Mafaffa	3 »
— species de Sumatra	5 »
— violaceum	1 50
— viviparum (Lodd.)	2 »
ASPIDISTRA elatior fol. varieg.	1 50
Astrapæa Wallichii (Ker.)	1 à 10f
Bambusa arundinacea (Retz)	2 »
Banisteria argentea. *Heteropteris argentea*	3 »
— laurifolia (Lin.)	2 »
Baumannia geminiflora (DC.)	1 à 4f
Beaumontia grandiflora (B. R.)	1 à 2f
Begonia asarifolia	2 »
— canaliculata	1 »
— caulostigma	2 »
— coccinea	1 »
— digitata	2 »
— discolor	1 »
— Dregei	» 50
— eriocaulon?	3 »
— erythrophylla	3 »
— fagifolia	1 50
— fuchsioides	1 »
— heracleifolia	2 »
— hybrida	1 50
— hydrocotylefolia	1 »
— macrophylla (Dryand.)	1 50
— Manicata	1 »
— martiana	5 »
— Mœhringii (Rgl.)	1 à 2f
— nitida	1 50
— organa	3 »
— papillosa	1 50
— peltata	1 »
— species de l'Hunduras, *magnifiq.*	10 »
— vitifolia	1 »
— Warszewiczii, hybride du *B. manicata*	» 50
Billbergia iridifolia (Lindl.)	2 »
— pyramidalis (Lindl.)	1 50
— zebrina (Lindl.)	4 »
Bonapartea elegans (Hort.). *Roulinia Brong.*	5 »
Un magnifique exemplaire	30 »
— juncea (R. P.)	3 à 10f
Boophana ciliaris (Herb.)	4 »
Bouvardia triflora	1 »
Brexia latifolia. *Theophrasta Americana*	10 à 20f
— madagascariensis (H. Kew.)	3 »
— serrata (Presl.)	3 »
Bromelia. Ananas.	
— Ananas (Linn.)	1f 50 à 6
— à feuilles lisses, *recommandable par la qualité de son fruit.*	4 à 10f
— bracteata	2 à 8f
— Karatas	3 »

La pièce.	Fr.	C.
Bromelia. Ananas de la Martinique, ou commun.		
Plantes d'une année, les 12	35	»
» *de deux années*	65	»
» *de trois années, pour fruits, les 12*	70	»
Brosimum Alicastrum. *B. microcarpum*	2	»
Browallia Jamesonii	1	50
Brugmansia arborea, *non B. candida*	1	»
— floribunda	1	»
— Knightii	1	»
Brunfelsia violacea	1	»
Caladium odoratum (Roxb.)	2 à 4f	
Calostemma Cunninghami (Ait.)	5	»
Campylobotrys discolor	3 à 5f	
Canna Achiras	2	»
— capensis	1	50
— discolor	2	»
— gigantea	2	»
— grandis	3	»
— humilis	3	»
— indica fol. variegatis	3	»
— lactea	1	50
— speciosa	3	»
— spectabilis	2	»
Ces plantes, cultivées en pleine terre, en massifs, dans une bonne exposition et dans du terreau, font un effet charmant dans les jardins. — In Gruppen, den Sommer über, an einer guten Lage und in gutem Grund gepflanzt, machen diese Pflanzen einen herrlichen Effekt.		
Carica microcarpa	2	»
Carolinea alba	5	»
— insignis (Hort.)	8	»
Cecropia peltata (Lin.)	3	»
Ceropegia stapeliæformis (Haw.)	1	»
Chamberlayna spectabilis	2 à 3f	
Cheirostemon platanoides	2	50
Chirita Mooni	1	50
— sinensis (fl. de Van Houtte)	1	»
— zeylanica	1	»
Chorisia speciosa	10	»
Cinnamomum dulce	4	»
Citharexylon quadrangulare	2	»
Clavija ornata. (Voy. *Brexia latifolia.*)		
Clivia nobilis (Lind.)	3 à 15f	
Clerodendron fragrans (Willd.) *Volkameria japonica* (Th.)	1 à 2f	
— — flore pleno	1 à 2f	
— hastatum	1	»
— Hügelii	1	50
— speciosum	2	»
— splendens (Knight.)	2	»
— — flore albo	2	»
— squamatum verum	3	»

La pièce.	Fr.	C.
Coburgia flava?	4	»
— fulva (Herbert)	2	»
Coccoloba barbadensis	5	»
— pubescens	10 à 20f	
— rheifolia (Desf.). *C. latifolia*	8	»
— species? *magnifique*	50	»
Coffea arabica (L.)	2 à 10f	
— mauritiana	3	»
— species de la Havane	5	»
Columnea crassifolia	2	»
— grandiflora	1	50
— hirsuta	1	»
— zebrina	2	»
Commelina cœlestis	1	»
— Schiedeana	1	»
— zonalis	1	»
(Ces trois plantes se prêtent facilement à la garniture de lampes à fleurs. — Diese 3 Pflanzen eignen sich vorzüglich zu Blumenlampen.)		
Cookia punctata	4 à 6f	
Croton variegatum	2	»
Cratæva Tapia	10	»
Crinum. (*Voyez le catalogue des oignons et bulbes.* Man sehe den Zwiebel-Catalog.)		
Curculigo recurvata (Dryand).	1 à 5f	
Curcuma musacea	3	»
Cyperus papyrus	2	»
— vegetus	2	»
Dasylirion spec. du Texas	25	»
Dichorisandra ovata (Mart.)	3	»
Didymocarpus Rexii, *Streptocarpus Rexii*	»	50
DIONÆA muscipula (L.), *avec indication de culture*	3 à 5f	
Dombeya Erythroxylon	3	»
Dracæna amaryllifolia?	10	»
— arborea (Link.)	5	»
— australis (Forst.)	4	»
Une forte plante	10	»
— brasiliensis (Hort.)	4	»
— Draco (Willd.)	3	»
Une forte plante	15	»
— **Eschholziana.** *Cordyline Eschholziana*	3	»
— marginata	2	»
— nigra	10	»
— paniculata? *an nova species?*	4	»
— rubra. *Cordyline rubra*	1	50
— reflexa	2	»
— salicifolia	4	»
— terminalis (L.)	2 à 5f	
— — foliis variegatis	2 à 10f	
— undulata?	5	»
Dracontium pertusum	3	»
Drymonia punctata	1	»
Dyckia rariflora (Schult.)	1	»
— remotiflora (Otto)	1 à 2f	
Eranthemum flavum	2	»

La pièce.	Fr. C.
Eranthemum variabile	1 »
Erythrina caffra (Bot. Reg.). . .	3 »
— crista galli	1 à 5f
— herbacea (L.)	4 »
— Humei	6 »
— picta (Lin.).	5 »
— speciosa (Andr.)	3 à 6f
— species du Mexique, *à belles feuilles d'un vert foncé* . . .	10 »
Erythrochiton brasiliense . . .	10 »
Euphorbia jacquiniæflora (Hort.) *Euph. fulgens* (Karw.) . . .	1 »
— Breoni (Hortul.)	1 »
— lophogona (Lam.)	2 »
— pulcherrima	1 »
— sanguinea	2 »
— splendens (Bojer)	1 à 3f
Ficus aquatica	2 »
*— australis (Willd.)	1 50
*— elastica (Roxb.)	1 à 10f
— laurifolia	3 »
*— ovalis	3 »
— repens (Roxb.)	» 50
*— species du Brésil, *à feuilles luisantes d'un vert clair, belle plante*	5 »

(Les espèces marquées d'une * se recommandent pour décorations d'appartement. — Die mit * bezeichneten eignen sich zur Zimmer-Garnirung.)

La pièce.	Fr. C.
FOURCROYA longæva (Karw.)	10 à 40f
— tubiflora?	50 »
Franciscea acuminata	1 »
— hydrangeæformis.	3 à 4f
— latifolia	2 à 4f
— Pohliana *F. acuminata*. . . .	1 50
— uniflora	1 à 3f
6 *plantes florifères*.	4 »
Galactodendron speciosum? . .	3 »
— utile (H. B.), *verum*.	10 »
Gardenia florida (L.)	1 à 3f
— — flore pleno	1 à 3f
— Fortunei.	4 »
— latifolia (Ait.)	3 à 6f
— radicans (Thunb.)	50c à 3f
— *Greffé en tige sur* G. florida . .	2 »
— Sherbourniana.	5 »
— tetrasperma (Roxb.)	1 »
GASTONIA palmata (Roxb. *Gilibertia palmata*	10 à 30f
Geisomeria longiflora	1 »
Gesneria Douglasii.	1 »
— elongata (H. B.)	1 50
— Geroldtiana	1 »
— Merki	1 »
— pendulina. *G. aggregata* . . .	2 »
— Rohani	15 »
— Schottii (Mikan.)	1 50

La pièce.	Fr. C.
Gesneria tubiflora	1 50
— zebrina	1 à 3f
Gloxinia alba	1 »
— amabilis.	3 »
— Baronne Rœtz.	3 »
— Baronne de Vrière	3 »
— bicolor	1 »
— candida	1 50
— caulescens	1 »
— — maxima	1 »
— — pallida	1 »
— cerina	1 »
— comte Bobrinski	2 50
— Fyffiana	1 50
— Don Francisco Carbonell . . .	3 »
— Esmeralda	3 »
— geserioides	2 »
— Goodii	1 »
— hybrida	1 »
— Héloïse	3 »
— Hundleyana	1 50
— George Hoogeven	3 »
— insignis rubra	1 »
— Godefroid de Bouillon	3 »
— Lowii.	2 »
— macrophylla variegata	1 50
— magniflora	1 50
— maxima	2 50
— Joséphine Beauharnais. . . .	3 »
— Muziana	3 »
— Napoléon	4 »
— præcellentissima	1 »
— Princesse Hélène.	4 »
— Reine des Belges.	2 »
— Reine des Pays-Bas.	1 »
— roseo-alba	1 »
— rubra	1 »
— **rubra speciosissima** . . .	2 »
— sanguinea	1 »
— speciosa (Lod.)	» 50
— — flore albo. *G. candida* . . .	1 »
— Teichleri	1 »
Guthnickia mimuliflora	1 »
GUZMANNIA tricolor (R.P.) .	4 à 10f
Habrothamnus elegans	1 »
— cyaneus	1 »
— fasciculatus.	1 »
— Hügelii	3 »
Hæmanthus. (*Voyez le catalogue des oignons et bulbes.* Man sehe den Zwiebel-Catalog.)	
Heliconia humilis. *H. Bihai* . .	2 »
— farinosa	2 à 4f
— speciosa.	2 »
Heliotropium grandiflorum (Schr.)	1 »
— arborescens	1 50
— corymbosum	2 »
— Grisau	1 50
— Louise-Marie	2 »
— Souvenir de Liége	1 »

La pièce.	Fr. C.
Heliotropium Triomphe de Liége	1 50
— Voltairianum	1 »
Hemisandra aurantiaca	2 »
Hibiscus brasiliensis	3 »
— puniceus. Sp. nova. *fl. de* 15 *cent.*	6 »
— rosa sinensis (L.)	1 50
— — purpureus plenus	1 50
— — ruber plenus	2 »
— mutabilis pygmæus	3 »
Inga anomala	15 »
— pulcherrima	2 »
— species? Mexico	8 »
Ixora Bandhucca	1 »
— coccinea	2 à 4f
— crocata	2 »
— javanica	5 »
JACARANDA filicifolia	3 »
Jasminum Azoricum	1 à 3f
— grandiflorum	1 à 3f
— Sambac (Ait.), flore pleno	1 50
— multiflorum	1 »
Jatropha glandulosa	
Justicia Adhadota. *Gendarussa Adhadota*	2 »
— carnea	1 »
— cristata (Jacq.)	2 »
— nodosa. *Beloperone oblongata*	3 »
— sinensis	1 »
— speciosa	2 à 4f
Kæmpferia longa (Jacq.)	1 à 2f
— ovata	2 »
— alba	1 »
Lantana coccinea	1 »
— delicatissima	2 »
— Selloi (Link.)	» 50
Lasiandra sericea?	3 »
Laurus Cassia	3 »
— Cinnamomum	3 à 5f
— involucrata	1 50
Limonia spectabilis	10 à 20f
— trifoliata (L.)	1 50
LUCULIA gratissima (Sweet.)	3 à 8f
— Pinceana	5 à 10f
Magnolia fuscata (Andr.)	1f 50 à 6f
— odoratissima. *Talauma Candollei*	5 »
— pumila	2 à 4f
Malpighia coccifera	1 »
Maranta albo-lineata	25 à 40f
— capitata (R. et P.)	1 50
— bicolor	5 »
— grandis	2 »
— sanguinea	10 »
— truncata	10 »
— zebrina (Spr.). *Calathea zebrina* (B. R.)	2 à 5f
— zonata	1 »
Melastoma macrocarpum	3 »
— macrophyllum	2 »
— Selloi	1 »
Metternichia princeps	3 »

La pièce.	Fr. C.
Mitscherlichia spectabilis	2 »
Mimosa grandiflora. *Inga anomala*	15 »
— procera?	1 50
— pudica (Linn.)	1 »
— strigulosa?	2 »
Murraya exotica (Linn.)	1 50
Musa rosacea (Jacq.)	3 à 6f
— Cavendishii (Paxt.)	2 à 10f
— coccinea (Andr.)	6 »
— indica rosacea nova	5 »
— speciosa (Tenor.)	4 à 10f
— zebrina	20 à 40f
Myrtus Pimenta (Linn.)	2 à 3f
— — vera	2 à 3f
NAPOLEONA IMPERIALIS	15 à 20f
Nematanthus Guilleminii	1 »
— splendens?	8 »
NEPENTHES destillatoria	15 »
Nerium caudatum (Lam.)	3 »
Neumannia imbricata	1 »
Nymphæa cœrulea	3 »
— gracilis	5 »
Osbeckia canescens	2 »
Oxalis Barrelieri (Linn.)	1 50
— ruscifolia	3 »
Oxyanthus versicolor	1 50
Pogostemon Patchouly	1 »
Pancratium. (*Voyez le catalogue des plantes bulbeuses et oignons.* Man sehe den Blumenzwiebel-Catalog.)	
Pereskia aculeata	1 50
— Bleo	2 »
Philodendron crinipes	20 »
— lacerum	5 »
— pertusum	10 »
— pinnatifidum	4 »
Piper flexuosum	1 »
— magnoliæfolium	1 »
— nigrum	1 »
— rubellum	1 »
— ulmifolium	1 »
Pitcairnia Altensis	1 50
— Altenstensteini	2 »
— aurantiaca	2 »
— bromeliæfolia	3 »
— melananthera?	2 »
— punicea, *forte à fleurir*	1 »
les 12 *plantes*, 12 Pflanzen	6 »
— odoratissima?	5 »
— ringens, **nouvelle et magnifique plante**	1 »
Plumbago cœrulea (Humb.)	1 50
— Larpentæ	1 »
les 12 *plantes*, 12 Pflanzen	6 »
— scandens, fl. albo?	1 50
Plumiera rubra	5 »
Pontederia cordata	2 »
— crassipes (Mart.)	1 50
Porphyrocoma lanceolata	1 »

La pièce.	Fr.	C.
Pothos acaulis	3	»
— cordata (L.)	2	»
— crassifolia	2	»
— digitata	3	»
— longifolia, *Anthurium long.* (Sw.)	2	»
— lurida	2	50
— palmata	3	»
— undulata	2	»
Rhexia. Species de Chine	3	»
RHODOSTOMA gardenioides	1 à 3f	
Rondeletia speciosa (Hort.)	2	»
les 12 *plantes*, 12 Pflanzen	10	»
Ruellia formosa	1	»
— varians (Vent.)	1	»
Russelia multiflora	1	»
— juncea	1	»
Saccharum officinarum (L.)	3	»
Salpiganthus coccineus	6	»
Sapindus saponaria	3	»
Schotia speciosa (Jacq.)	2	»
Sinningia villosa	1	»
Sipanea carnea	1	»
Solanum macranthum	2	»
Solandra nitida (Zuccag.)	3	»
Stephanotis floribunda	1	»
Strelitzia augusta (Th.)	20 à 100f	
— farinosa (Dryand)?	25 à 50f	
— humilis (L.)	5 à 15f	
— imperialis	100	»
— juncea	50	»
— Reginæ (Ait.)	10 à 80f	
— spathulata, *vera*	20	»

La pièce.	Fr.	C.
Tacca phalifera (Bojer)	6 à 15f	
Theophrasta americana	10 à 20f	
Tillandsia amœna (Link.)	2	»
— nigra	2 à 4f	
— pyramidalis	2	»
— splendens	8	»
— zonata, *T. zebrina*	3	»
Tradescantia ciliata	3	»
— cucullata	3	»
— Deckeriana	2	50
— delicatula	3	»
— discolor (Ait.)	1	»
— Guianensis	4	»
— iridioides	3	»
— robusta	5	»
— Sellowii	3	»
— **zebrina**, *pour tapisser les murs des serres chaudes*	1	»
Vezalia floribunda	1 à 3f	
Vinca rosea (L.)	1	»
— — flore albo	1	»
Xylophylla arbuscula	1	50
— falcata	1	»
— latifolia	1	50
Zephyranthus. (*Voy. le catalogue des oignons et bulbes.* Man sehe den Zwiebel-Catalog.)		
Une collection de 25 *plantes bien assorties à mon choix* (Eine Sammlung von 25 gut gewählter Warmhaus-Pflanzen nach meiner Wahl)	20	»

CYCADEÆ, PALMEÆ ET PANDANEÆ.

La pièce.	Fr.	C.
Acrocomia sclerocarpa	3 à 8f	
Areca alba	15 à 80f	
— pinanga	10 à 60f	
— rubra (Bory). *Euterpe pisifera*	10 à 80f	
Bactris setosa	10 à 30f	
— flavispina	20 à 50f	
— Maraja Mart.	30 à 80f	
Calamus Draco	10 à 20f	
Carludovica angustifolia	5 à 25f	
— latifolia	8 à 30f	
— palmata	8 à 20f	
Caryota mitis	40	»
— urens	40 à 60f	
Ceratozamia Mexicana	30 à 50f	
Ceroxylon andicola	30 à 80f	
Chamædorea elegans	20 à 50f	
— elatior	20 à 30f	
— Lindeniana	10 à 15f	
— Martiana	80 à 90f	
— Schiedeana	8 à 15f	
Chamærops excelsa (Thunb.)	2	»
Deux exemplaires d'égale hauteur, 65 centimètres en tige	25	»

La pièce.	Fr.	C.
Chamærops hystrix	3 à 15f	
— humilis (Linn.)	2 à 15f	
— Palmetto (Mich.)	2	»
Deux forts exemplaires d'égale hauteur	45	»
Un exemplaire beaucoup plus fort	110	»
— species de la Jamaïque	3 à 5f	
Cocos chilensis. *Jubea spectabilis.*	3 à 10f	
— flexuosa, *fort*	80	»
— oleracea	10 à 25f	
CORYPHA australis	100	»
— frigida. *Brahia dulcis*	60	»
— maritima	10 à 25f	
— Miraguama, *Copernica Miraguama*	5 à 25f	
Cycas circinalis	20 à 60f	
— revoluta	5 à 80f	
Un exemplaire de 3 *mètres d'envergure; un des plus beaux exemplaires d'Europe*	1100	»
— species nº 1	100	»
» nº 2	100	»

La pièce.	Fr. C.
DIPLOTHEMIUM maritim., très-fort	100 »
Dion aculeatum	10 à 20f
— edule	10 à 20f
Elais guineensis	20 à 120f
Elate sylvestris. *Phœnix sylvestris*	10 à 30f
Euterpe caribæa. *Oreodoxa oleracea*	10 à 25f
— globosa	8 à 15f
— pisifera	8 à 10f
Fulchironia senegalensis. *Phœnix sylvestris*	30 à 50f
Geonoma multiflora	30 à 100f
Gomutus saccharifer	40 à 80f
Guilielma speciosa	80 »
Latania rubra	200 »
Orania regalis	40 à 60f
Oreodoxa regia	5 à 40f
Pandanus amaryllifolius	15 à 20f
— graminifolius	1 à 15f
Pandanus inermis	» »
— pygmæus	3 »
— utilis	20 à 130f
Un exemplaire de 4 mètres d'envergure, magnifique plante	1000 »
Phœnix dactylifera	1f50 à 25
— spinosa. *Ph. Leonensis*	50 à 60f
Pinanga latisecta	30 à 60f
Sabal Adansonii	1 à 15f
Sagus farinifera	100 »
Zalacca asamica	300 »
Zamia caffra	50 à 100f
— horrida	30 »
Un très-grand exemplaire	200 »
— integrifolia	20 à 80f
— lanuginosa	40 à 100f
— mexicana	30 à 50f
— muricata	10 à 20f
— pumila	40 »
— spiralis	5 à 60f
— tridentata	60 »

FOUGÈRES.

Les espèces de serre chaude conviennent bien dans un local où l'on cultive les Orchidées des pays chauds. Leur feuillage délié se marie d'une manière très-agréable avec les formes larges et vigoureuses de ces dernières.

Les espèces marquées d'une * peuvent être cultivées en serre tempérée. Celles marquées d'une † sont pour la pleine terre; celles sans marques doivent être cultivées en serre chaude.

Die Warmehaus-Farren eignen sich hauptsächlich zur Dekoration der Orchideen-Häuser. Ihre zarten Blattformen mit den kräftigen Formen der Orchideen gemischt, bilden einen sehr angenehmen Contrast.

Die mit * bezeichneten Arten sind für temperirte Häuser, die mit † für's freie Land, die übrigen für's warme Haus.

La pièce.	Fr. C.
Acrostichum alcicorne (Sw.)	1 »
— callæfolium	3 »
— scandens	1 »
* **Adiantum** formosum (R. Br.)	1 »
*— Moritzianum	1 »
†— pedatum	1 50
*— pubescens (Schk.)	1 »
*— tenerum (Sw.)	1 »
*— trapeziforme (L.)	1 »
Allantodia australis	1 à 4f
Alsophila aculeata	50 »
— umbrosa	1 à 3f
Anaxetum crassifolium. *Polypod. crassifolium*	3 »
Aneimia collina (Radd.)	1 »
†**Aspidium** aculeatum	1 »
— decompositum?	1 50
†— dilatatum	1 50
*— exaltatum. *Polypod. exaltatum*	1 »
*— fœniscei?	1 »
†— fragile	» 50
— rivulorum	2 »
†— Lonchitis	1 »
* **Aspidium** patens	1 »
— uliginosum	3 »
*— violascens	1 »
†**Asplenium** Adiantum nigrum	» 50
*— ebenum	1 »
†— germanicum (Weis)	1 »
*— flabellifolium	1 »
— furcatum (Thunb.)	2 »
*— marinum	1 »
*— pumilum	1 »
†— Ruta muraria (Lin.)	1 50
†— septentrionale (Sw.)	» 50
†— trichomanes (L.)	» 50
†— viride	1 »
†**Athyrium** filix fœmina (Roth.)	» 50
* **Bathmium** fraxinifolium	2 à 4f
Blechnum brasiliense (arborescent, baumartig)	4 à 10f
*— gracile (Kaulf.)	1 »
— lanceolatum (Rad.)	1 50
— occidentale	» 50
— Patersonii	3 »
†— Spicant	1 »

La pièce.	Fr.	C.
***Blechnum** triangulare	1	»
Campyloneurum decurrens	10 à 20f	
— repens	3	»
Ceropteris calomelanos	1	»
— sulphurea	1	»
***Cœnopteris** japonica (Thunb.).	»	75
Cheilanthes hastata macrophylla?	1	50
— micronema	1	50
— profusa?	1	»
— pteridioides	1	»
Cyathea arborea, *forte plante*	60	»
CIBOTIUM SCHIEDEI, *magnifique fougère en arbre*	50 à 100f	
†**Cystopteris** fragilis (Desv.)	»	50
— vivipara	3	»
Davallia solida?	2	»
Dicksonia adiantoides	1	50
— lunata (arborescent, baumartig)	30 à 80f	
— rubiginosa	1	»
Didymochlæna sinuata	30 à 80f	
Diplazium celtidifolium?	10	»
— Lindeni	3	»
— pubescens	2	»
— Shepherdi	4	»
***Doodia** aspera (R. B.)	1	»
*— distans	1	50
— lunulata?	»	50
— rupestris	»	50
***Goniopteris** crenata	1	»
Gymnogramme chrysophylla (R.)	1	»
*— calomelanos (K.)	1	»
†**Lycopodium** alpinum (L.)	»	50
— apus	1	»
*— apodum (L.)	1	»
— brasiliense	»	75
— cæsium, *charmante plante ; les feuilles sont à reflets azurés*	»	75
*— circinnatum	»	50
†— clavatum	»	50
*— cordifolium	»	50
†— selago	»	50
*— stoloniferum (Sw.)	»	50
— viticulosum	1	»
***Marginaria** dimorpha	2	»
Microsorus irregularis	2	50
†**Nephrodium** acrostichoides (M.)	2	50
†**Nephrodium** dilatatum (Desv.)	1	»
†— filix mas (Desv.)	1	»
†— Oreopteris (Desv.)	»	»
Niphobolus rupestris	1	50
†**Onoclea** sensibilis	1	»
†**Osmunda** gracilis	3	»
*— interrupta	3	»
†— regalis	1	50
†**Phorolobus** crispus. *Pteris cripsa*	1	»
Physematium Perrinianum	2	»
***Polypodium** aureum (L.)	1	»
*— crassifolium (W.)	3	»
*— decursive-pinnatum	1	50
†— dryopteris (L.)	1	»
*— effusum (Sw.)	2	»
— harpeodes	3	»
— laete virens	1	»
— longifolium	1	50
— menisciifolium	2	50
— Paradiseæ (Willd.)	1	»
†— rhæticum (Linn.)	1	»
— vacillans	3	»
†— vulgare (Linn.)	»	50
***Pteris** allosora	1	50
*— arguta (Willd.)	2	»
*— chrysocarpa	2	50
— cordata	2	»
*— crenata (L.)	2	»
— edulis	2	»
*— falcata (R. B.)	2	»
*— hastata	1	»
*— longifolia	2	»
*— nemoralis (W.)	1	»
*— pedata	1	50
— Plumieri	2	»
*— serrulata (Willd.)	2	»
— stenophylla	2	»
— vespertilionis	4	»
†**Scolopendrium** officinarum (L.)	»	75
†— cristatum	2	»
†— undulatum	1	»
†**Struthiopteris** germanica (W.).	»	50
***Tectaria** capensis	2	50
Une collection de 10 *espèces à mon choix.* — Eine Sammlung von 10 Sorten nach meiner Wahl	10	»

ORCHIDEÆ.

Je n'indique dans ce catalogue que les espèces qui se trouvent disponibles en bonnes plantes. Je possède encore beaucoup d'espèces indéterminées que j'ai reçues depuis quelque temps de l'Inde, du Mexique et du Brésil, mais qui jusqu'à présent n'ont pas fleuri.

La richesse du coloris, les formes bizarres de ces fleurs, le port particulier des plantes, ainsi que l'odeur agréable et suave que la majeure partie d'entre elles exhalent, sont des avantages qui plaisent même isolément sur un végétal, mais que l'on trouve difficilement réunis comme dans cette famille, justement appréciée par les amateurs et connaisseurs.

Le meilleur moment pour l'expédition des Orchidées est du mois de mars au mois d'octobre. Elles voyagent sans danger et peuvent rester des mois en route sans en souffrir.

Une température artificielle de 8 à 10° Réaumur au-dessus de 0 leur suffit en hiver.

In diesem Verzeichniß führe ich blos solche Sorten an, die sich in schönen Exemplaren vorfinden. Ich besitze noch eine Menge unbestimmte Species, die ich von verschiedenen Gegenden aus Indien, Mexiko und Brasilien erhalten, die aber bis heute noch nicht geblüht haben.

Der prachtvolle Farbenschmuck dieser Blumen, das Ueberraschende und höchst Merkwürdige ihrer Blüthenbildung und der seltsame schöne Habitus, den Pflanze und Blume haben, so wie der liebliche und starke Duft vieler derselben, sind, einzeln und vereinigt betrachtet, hervorragende Eigenschaften, die in solchem Grade und in gleichem genußvollen Verhältnisse wohl sonst keine andere Blumengattung für die Kenner und Liebhaber aufweisen dürfte.

Die beste Versendungszeit der Orchideen ist vom März bis Ende Oktober. Sie reisen ohne Gefahr und können Monate lang ohne Nachtheil unterwegs seyn.

Die tropischen Orchideen bedürfen im Winter einer Temperatur von 8 bis 10° Reaumur Wärme.

	La pièce.	Fr.	C.
Acinela Humboldti	LaGuayra	50	»
Acropera Loddigesii (Ldl.). *Maxillaria galeata Lodd.*	Mexique.	5	»
— purpurea	Id.	10	»
Acranthes grandiflorus.	Madagasc.	35 à 45f	
Anœctochilus argenteus	Pessang.	10 à 20f	
— setaceus	?	45	»
Angræcum maculatum (Lindl.)	Brésil.	5 à 10f	
Bifrenaria atropurpurea (B. Cab.)	Id.	5 à 10f	
— aurantiaca (Bot. Mag.)	Demerara	20	»
— sulphurea	?	25	»
Bletia hyacinthina (Bot. Mag.)	Chine.	5	»
— verecunda	Ind. occ.	10	»
Bolbophyllum barbigerum	SierraLne	40	»
Brassavola venosa	Honduras	10 à 20f	
Brassia maculata	?	5 à 10f	
Broughtonia sanguinea	Jamaïque	15	»
Calanthe bicolor	Japon.	3 à 10f	
— veratrifolia	Indes or.	10	»
Cattleya crispa (Lindl.).	Brésil.	20 à 45f	
— Forbesii (Lindl.) *C. isopetala*	Id.	6 à 10f	
'**Cephalanthera** ensifolia	Vosges.	1	»
Cirrhæa fusco-lutea	?	5 à 12f	
Cymbidium aloefolium (Sw.)	Indes or.	2 à 5f	
— ensifolium (Sw.)	Chine.	2	»
— giganteum	Indes or.	20	»
— sinense (Willd.)	Chine.	2	»
Cypripedium barbatum	Malacca.	45	»
— calceolus	Europe.	1	»
†— candidum	Amérique	1	50
— insigne (Wall.)	Népaul.	3 à 5f	
†— pubescens	Am. sept.	2	50
— purpuratum (Bot.Reg.)	Indes or.	25	»
— spectabile	Am. sept.	5	»
— venustum (Wall.)	Népaul.	5 à 10f	
Dendrobium Barringtoniæ	Jamaïque	8	»
— moschatum	Indes or.	15 à 60f	
— nobile	Chine.	10	»
— Pierardi. *D. cucullat.*	Indes or.	3 à 10f	
— pulchellum (Roxb.)	Id.	5	»
— speciosum (Sm.)	New-Holl.	4 à 10f	
Epidendron ciliare (W.)	Martiniq.	20	»
— cinnabarinum	Pernamb.	18 à 25f	
— cochleatum (L.).	Indes occ.	10	»
— — latifolium. *E. majus*	Id.	8	»
— crassifolium	St-Vinct.	6	»
— cuspidatum (Lodd.)	Mexique.	5	»
— elongatum (Jacq.)	Id.	»	»
— oncidioides?	?	10	»
— polybulbon	Mexique.	10	»
— species du Mexique	Id.	35	»
— umbellatum	?	5	»
†**Epipactis** palustris	Alsace.	1	»
Eria planicaulis.	Ceylon.	6 à 8f	
— rosea	Chine.	15	»
— stellata (Lindl.)	Java.	4 à 6f	
Eulophia Mackayana	?	15	»
Gongora atropurpurea (Hk.)	Demerara	15	»
— maculata	Id.	10 à 20f	
— pallida	Id.	15	»
— Rückeri	Oajaca.	15	»
— truncata	Mexique.	24	»
Hæmaria discolor. *Goodiera discolor*	Brésil.	3	»
Lælia acuminata	Mexique.	40	»
— albida	Oaxaca.	»	»
— anceps	Mexique.	8 à 12f	
— grandiflora	Xalapa.	20 à 30f	
Lycaste aromatica	Mexique.	5 à 10f	
— Barringtoniæ	Jamaïque	8 à 10f	
— floribunda	Mexique.	20 à 30f	
— picturata	?	20 à 30f	
— Skinneri	Guatemala	30	»
Maxillaria aromat. *Lycaste aromatica*	Mexique.	10 à 20f	
— Barringtoniæ	?	5	»

	La pièce.	Fr. C.
Maxillaria Deppei (L.).	Mexique.	5 à 10f
— punctata (Lodd.) . .	Brésil.	8 »
— species no 1	Id.	50 »
— squalens (R. Br.) . .	Rio-Janro	6 »
— stapelioides (Lindl.) .	Brésil.	6 à 20f
Miltonia candida . .	Id.	35 à 50f
— Clovesiana grandiflora	Id.	60 »
— cuneata	Id.	70 à 100f
Odontoglossum bictoniense	Oajaca.	20 à 30f
— cordatum	Id.	50 »
— grande	Guatemala	12 à 20f
— pulchellum	Id.	12 à 20f
***Oncidium** Cebolleta .	Indes oc.	1 à 20f
*— papilio (Lindl.). . .	Trinidat.	20 à 30f
— species du Mexique .	Mexique.	80 à 100f
— species no 3 de l'Honduras	Hondur.	50 »
†**Orchis** globosa . . .	Ballon Vosg	1 »
†— maculata.	Vosges.	1 »
†— mascula	Alsace.	1 50
†— pallens	Id.	1 50
†— morio.	Id.	2 50
†— ustulata	Id.	1 50
Peristeria Barkeri . .	?	10 »
— Sp. Della Guera . . .	D. Guera.	80 à 100f
Phajus grandifolius. *Limodorum Tankervilliæ* (W.) . . .	Chine.	3 »
Pholidota imbricata (L.)	Indes or.	4 »
Renanthera coccinea (R. B.)	Japon.	15 »
— rosea	Chine.	20 »
Schomburghia crispa .	Guyane.	20 à 40f
Sophronites cernua . .	Rio-Janro	18 à 25f
Stanhopea Devonienses	Mexique.	30 »
— eburnea	Brésil.	8 à 10f
— grandiflora (Sw.) . .	Id.	10 »
— insignis (B. M.). . .	Mexique.	6 à 12f
— maculata ?	?	20 »
— oculata (Sw.) . . .	Brésil.	» »
— quadricornis . . .	Mexique.	40 »
— saccata	Guatemala	10 »
— tigrina.	Xalapa.	20 »
— Wardii	Mexique.	8 à 20f
Trichopilia tortilis . .	Id.	20 à 30f
Vanda fulva	Sylhet.	25 »
Vanilla aromatica (H.K.)	Brésil.	20 »
— planifolia		8 »
Zygopetalum crinitum.	Id.	15 »
— Mackayi (B. M.) . . .	Id.	15 »
— maxillare (Sw.). . .	Id.	10 à 20f
— stenochilum (Sw.) . .	?	18 »
A mon choix, 20 espèces assorties. (Nach meiner Wahl, 20 assortirte Sorten)		50 »

PLANTES DE SERRE TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

Une température de 3 à 4 degrés Réaumur au-dessus de 0 suffit, pour la conservation en hiver, aux plantes indiquées dans cette série, une température plus élevée par le soleil ne leur nuit nullement; mais néanmoins, par une température de quelques degrés au-dessus de 0, il est avantageux de leur donner de l'air frais, en ouvrant les panneaux des serres.

Kalthaus-Pflanzen.

Sämmtliche hier angeführte Kalthaus-Pflanzen bedürfen zu ihrer Erhaltung im Winter nur 3 bis 4 Grad Wärme. Eine höhere durch die Sonne verursachte Temperatur schadet übrigens den Pflanzen nichts; bei gelinder Witterung jedoch wird man wohl thun, eine zu große Wärme durch theilweises Oeffnen der Fenster des Glashauses zu verhüten.

La pièce.	Fr. C.
Acacia Berteriana (Spr.)	1 à 2f
— biflora (R. Br.). *A. hastulata*. .	1 »
— dealbata (Link.). *A. affinis* (Sw.)	1 50
— Esterhazyi	1 »
— Farnesiana	1 »
— glaucifolia. *A. cultriformis* . .	2 à 5f
— heterophylla	2 »
— juniperina	1 »
— longifolia glauca	2 »
— lophantha speciosa	1 à 2f
— mucronulata (Mak.)	3 »
— Neumanni	2 »
— paradoxa (DC.)	1 »
Acacia pinifolia (Hortul.). . . .	1 50
— prostrata (L.), *diffusa* (K.) . .	2 »
— pulchella (R. Br.)	1 »
— major.	1 50
— rigens	2 »
— robusta	2 »
— ruscifolia	3 »
— **species. Arbre à gomme** *avec des phyllodes de* 6 *à* 8 *centimètres de largeur et autant de longueur, une espèce magnifique*	50 »
— species de Swan River. . . .	30 »
— trinervata	2 »

La pièce.	Fr. C.
Acacia verticillata (Willd.)	1 »
— vestita (R. Br.)	1 à 4f
— viscosa, dodonacifolia	2 »
Agave Americana (Linn.), petit	1 50
— — moyenne force	30 »
— — très-fort	200 »
— foliis variegatis, petit	1 50
— — moyenne, pour vase, la paire	20 »
— foliis striatis	4 »
Agnostus sinuatus	20 »
Aloe, *4 espèces panachées*	4 »
Alstrœmeria aurea (Gr.)	1 »
— **du Chili,** *en plusieurs variétés*	2 »
— *jeunes plantes, les* 12	3 »
— Pelegrina (L.)	1 »
— psittacina (Lehm.)	1 »
— tricolor	1 50
Amicia Zygomeris (DC.)	50c à 2f
Andromeda buxifolia	50c à 2f
— *jeunes plantes* (junge Pflanzen)	3 à 12f
Amaryllis. (*Voy. le catalogue des oignons et bulbes.* Man sehe den Zwiebel-Catalog.)	
Angelonia salicariæfolia	1 50
Aralia crassifolia	10 à 40f
— pinnata	1 à 3f
— trifoliata	5 à 20f
Araucaria. (*Voyez le catalogue des Conifères.* Man sehe die Nadelhölzer.)	
Arbutus Andrachne (Willd.)	1 »
— canariensis (L.)	2 »
— farinosa	10 »
— floribunda	2 »
— hybrida	2 »
— tomentosa	4 »
— Unedo	1 »
— — flore rubro	3 »
Aristea cyanea	1 »
Arundinaria falcata	1 50
Astelia Banksii	1 »
Aulax pinifolia (voy. *Protea*).	

AZALEA INDICA (L.):

La pièce.	Fr. C.
Rhododendron indicum (Sweet.)	
— — alba Achille	50c à 3f
— — striata	2 »
— — plena	50c à 3f
— Aitoni	2 »
— Alfred Topf	3 »
— Ariadné	3 »
— atropurpurea	1 à 2f
— atrorubens	1 à 2f
— Augusta Lady	1 à 2f
— aurantiaca duplex	1 à 4f
— — grandiflora	1 à 2f
— splendens	1 à 2f
— Baumanni	2 »
— Beckmanni	2 »
— Baronne Pronay	1 à 3f
Azalea indica bicolor	1 à 3f
— carnea floribunda	1 à 2f
— — couleur nankin	1 50
— coccinea superba	2 »
— — couleur nankin	1 »
— Crimson	50c à 2f
— Cunninghami	50c à 3f
— Danielsi	1 à 2f
— — grandiflora	1 à 2f
— Diego Leon	2 »
— Duc de Brabant	2 »
— elata plena	1 à 2f
— Erzherzog Johann	3 »
— Exquisite	2 à 3f
— Foordi	1 50
— Frédéric-Auguste	2 »
— Georgina	1 »
— globosa	1 »
— grandiflora	1 50 à 3f
— superba	2 »
— Hibberti	1 »
— Hofgærtner Topf	2 »
— insignis plena	1 à 2f
— Jenneri	1 50
— lacteola superba	2 »
— lateritia rosea?	2 »
— — variegata	1 50
— macrantha	50c à 3f
— Mazeppa	1 »
— Mazoratti	2 »
— Minerva	2 »
— mutabilis	1 »
— Napoléon	2 »
— Nedersiana	2 à 3f
— neriiflora	1 »
— Phœnicea grandiflora	1 à 3f
— preciosa	2 »
— Poniatowski	3 »
— Prima donna	2 »
— Prince Camille de Rohan	2 »
— purpurea magnifica	2 à 3f
— Rawsoni	1 »
— rotundifolia	1 »
— Salmon	1 »
— Skrimakerski	1 »
— Smithii coccinea	1 »
— — elegans	2 »
— speciosa	1 50
— superba plena	1 à 2f
— Theodor Kœrner	3 »
— Thomasii	1 »
— triomphe de Gand	2 »
— Von der Thann	3 »
— Victoria	2 »
— Wandesi	1 »
— Wardii	1 à 2f
— Youngii	1 à 2f
Azalea Rhododendroides	1 50
— Sinensis	1 à 2f
Une collection de 24 variétés à mon	

La pièce.	Fr.	C.
choix. (Eine Sammlung von 24 Sorten nach meiner Wahl). . . .	12	»
Une collection de 12 *variétés à mon choix.* (Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl) . . .	5	»

VARIÉTÉS ASSORTIES.

La pièce.	Fr.	C.
Plantes de moyenne force en 20 *variétés.* (Mittlere Stärke in 20 Sorten), le 100	40	»
Plantes fortes en boutons en 20 *variétés.* (Stark mit Knospen in 20 Sorten), le 100.	60	»
Plantes très-fortes en boutons, mélangées. (Ganz stark mit Knospen, Rummel), le 100	100	»
Bæckea camphorata (R. Br.) . .	1	»
— virgata	1	50
BANKSIA armata	3	»
— collina.	3	»
— cuneifolia (Wendl.)	3	»
— Cunninghami.	10	»
— dryandroides (Baxt.)	8 à 15f	
— ericæfolia (L. f.).	2 à 10f	
— Hügelii.	20	»
— integrifolia (L. f.)	3	»
— latifolia (R. Br.).	5	»
— paludosa	4	»
— serrata (L.)	3	»
— spinulosa (Sm.)	2	»
— verticillata	5	»
Bauera rubioides (And.). . . .	1	»
Beaufortia splendens (Baxt.) . .	1	»
Berberis asiatica	3	»
— dealbata	10	»
— Fortunei	10	»
— macrophylla	10	»
— tenuifolia (Lindl.)	3 à 10f	

La pièce	Fr.	C.
Berberis trifoliata.	2 à 10f	
Boronia alata (Sm.)	2	»
— anemonæfolia.	2 à 5f	
— crenulata	1 à 3f	
— polygalæfolia	2 à 4f	
— viminea	1	»
Bossiæa thymifolia (Hort.) . . .	»	50
Bouvardia flava	»	75
— strigulosa.	50c à 1f	
— triflora	1	»
Brachysema platypterum. *Sontania Celsiana*	3 à 10f	
— undulatum	1	»
Brugmansia sanguinea. . . .	1	»
Brunia elegans	1	»
— lanuginosa	2	»
— nodiflora	1 à 2f	
Brunswigia Josephinæ (Ker.). .	5	»
Buddleia heterophylla	1	50
— Lindleyana	1	»
Bumelia tenax.	1	»
Burchellia capensis (R. Br.) . .	1 à 3f	
Calandrine umbellata	2	»
CALCEOLARIA. *Une collection de* 12 *belles variétés à mon choix.* (Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl)	9	»
Une collection de 12 *variétés de second choix.* (Eine Sammlung von 12 Sorten, zweite Auswahl) . . .	6	»
Callistachys lanceolata	1	50
— ovata	1	50
Calothamnus clavata	2	»
— quadrifida (R. Br.)	1	»
— schœnophylla nova spec. . .	5	»
— villosa (R. Br.)	1	50
— species nova Swanriver . . .	10	»
Coleonema pulchrum	1	50

CAMELLIAS. — Camellien.

J'accorde une remise de 10 p. 100 pour toute demande de Camellias dépassant 100 fr., et de 15 p. 100 pour celles dépassant 200 fr.

Ich erlasse 10 vom 100 auf jede Camellia-Bestellung über 100 Fr., und 15 vom 100 auf die über 200 Fr.

	Fr.	C.
1. A mon choix, 12 variétés de Camellias greffés de deux ans, avec boutons. (Nach meiner Wahl: 12 Sorten zweijährig gezweigte, mit Knospen)	24	»
2. 12 variétés à mon choix, sans boutons. (12 der nämlichen, ohne Knospen)	18	»
3. 50 variétés de Camellias greffés d'un an. (50 Stück in 50 Sorten jährige Veredelung)	60	»
4. 40 variétés de Camellias greffés de deux ans. (40 Stück in 40 Sorten, zweijährige Veredelung) .	70	»
5. Idem, 80 variétés. (80 Stück in 80 Sorten, zweijährige Veredelung) .	150	»
6. 100 pièces en 50 variétés doubles avec noms, sans boutons. (100		

	Fr. C.
Stück in 50 Sorten, ohne Knospen).	150 »
7. Camellias simples pour la greffe, de la force d'un tuyau de plume, le 100 (100 einfache Camellia zu Unterlagen)	40 »
8. Idem, plus forts, le 100 (100 derselben, stärkere)	70 »

CAMELLIA PYRAMIDES. — Pyramiden Camellien.

	Fr. C.
9. 12 pièces de 3 à 5 pieds de hauteur, en bonnes variétés. (12 Stück von 3 bis 5 Fuß Höhe, in guten Sorten)	50 »
10. 12 pièces de 6 à 8 pieds de hauteur. (12 Stück von 6 bis 8 Fuß Höhe.	200 »

Je possède en outre de belles pyramides et hautes-tiges, pour le prix desquelles on s'entendra par correspondance avec les amateurs. (Außer diesen besitze ich noch schöne Pyramiden und Hochstämme über deren Preise ich mich schriftlich mit den HHrn. Liebhabern verständigen werde.)

NOTA. *Les prix de la colonne à gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille et plus; ceux de la seconde à des greffes de 15 à 25 centim. de hauteur; ceux de la troisième à des pyramides plus ou moins fortes, et ceux de la quatrième à des hautes-tiges également plus ou moins fortes.*

	Greffes d'un an.	Greffes de 2 ans.	Pyramides.	Htes-tiges.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Camellia axillaris (A. B.)	»	3	»	»
— euryoides rosea	»	3	»	»
— Japonica alba plena, *blanc pur imbriqué, 1er ordre* . . .	1	2	3 à 10f	10 à 25f
— — *aurata, blanc jaunâtre, 2e ordre*	»	2	»	»
— — *fenestrata, blanc sup. imbriqué, 1er ordre*	»	1 50	»	»
— — lutescens	1	2	»	»
— Alexandre-le-Grand, *imbriqué rose, strié de blanc* . . .	»	2	3 à 10f	»
— **Affrani**	2	3	»	»
— althææflora, *rouge foncé*	»	2	5	»
— anemonæflora rosea, *rose clair anemonefl.*	1	2	10	20
— — striata	1	2	5	»
— — Waratah	1	2	»	»
— **Apollo,** *nouvelle d'Italie*	1	2	10	»
— Bellina, *très-gr. Semi-imbr. saumon strié de blanc.* . .	»	2	»	»
— Bianchi	»	2	»	»
— Blow	»	2	3 à 8f	»
— Brookliana d'Amérique; *comme amabilis, extra*	»	3	5 à 10f	»
— Calciati *d'Italie*	»	3	1 à 8f	»
— **Campomolentina,** *imbr. cramoisi strié de blanc, bien imbriqué*	1 50	3	1 à 20f	»
— Candidissima, *forme superbe, imbriqué blanc pur, 1er ordre*	1	2	»	»
— Caswelliana, *rose carmin, strié de blanc, 1er ordre* . .	1	2	»	10 à 15f
— Carolina (Smiths), *bien imbr., très-grand rose délicate* .	1	2	»	»
— Chandleri, *rouge pan. de blanc*	»	2	»	»
— Charlemagne	»	1 50	»	»
— Clowesiana, *extr. gr. bl. rosé, 1er ordre*	»	2	3	»
— **Columbo,** *gr. fl. rouge presque imb. pompon à cendre carné*	1	2	»	»
— compacta	1	2	10	»
— conspicua, *gr. fl. ponceau strié de blanc*	»	2	»	»
— coronatissima	1	2	»	»
— **cruciata,** *rose carm., deux lignes bl. longitudinales forment une croix sur la fleur*	2	4	»	»
— **Dalish**	»	3	»	»
— Dario, *carmin, gr. fl., 2e ordre*	»	»	1 à 10f	10 à 15f
— decora, *très-gr., beau rouge, 2e ordre*	1	2	1 à 8f	»

	Greffes d'un an.	Greffes de 2 ans.	Pyramides.	Htes-tiges.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Camellia Delairi, *rose foncé très-double, 2e ordre* . . .	»	3	1 à 10f	»
— delicatissima, *bl. strié de rose pæoniforme*	»	2	1 à 8f	»
— **Delphino**	»	3	»	»
— **Diana**.	1	2	»	»
— **Diva Maria,** *imbriqué pleine rose*	»	2	»	»
— Donkelaari (A. B.), *rouge maculé de blanc*.	1	2	»	10 à 20f
— Dorsetti	»	2	»	»
— Duchessa Litta	»	3	»	»
— Duchesse de Nemours	1	2	»	»
— **Dunlap's Americana.** *Forme de C. Duchesse d'Orléans, rose tendre strié ou tacheté de carmin*	»	3	5 à 10f	»
— **Duc Litta,** *fl. moy. rég., imbr. rose cerise, pétal. accidentés de lignes blanches*.	1	2	»	»
— Eclipse ou Pressi. *Prestons Eclipse. Regina gallorum* . .	»	1 50	»	»
— elata Rollisoni	»	2	»	»
— elegantissima	»	»	5 à 10f	»
— Elisabeth impériale	»	2	5 à 10f	»
— Epsoniana	»	1 50	5 à 10f	»
— eximia vera, *très-beau rouge, bien imbr., fl. tardivement* .	»	1 50	»	»
— Feasti (M. Walter), *fl. tr. gr., fond. blanc strié et moucheté de rose*	»	2	»	»
— frimbriata alba plena, *fl. très-rég., blanc pur; limbe des pét. fimbrié*.	1	2	»	15
— — rubra?	»	3	»	»
— flammeola superba. *Elphinstoni, rouge foncé changeant* .	»	2	5 à 10f	»
— florida rosea, *fl. rose très-double*	»	2	5 à 10f	»
— Floÿi, Grand Frédéric, *fl. gr., rég. imbr. rose vif* . . .	1 50	2	»	30
— formosa (B. A.), *ponceau, surface finement striée de blanc*	»	2	»	»
— formosissima	1	2	»	»
— Francofurtensis (Wellingtoni), *imbriq. rouge foncé passant au rose*	1	3	10	»
— Futtung Reavesi Rezeany (speciosa), *pæoniforme, beau rouge*	»	2	»	»
— Gallesi (Adonidea), *pæoniforme, quelquefois imbriq., pétales lavés de rose*	1	2	»	»
— Gallica alba (*frensh white des Anglais*)	»	1 50	»	»
— Général Zucchi (Variothi)	»	2	»	»
— Gerandoi (Nap. B.). Baron Sigismond de Pronay (J. Baum. et fils), *fl. d'un blanc de lait, très-pleine, très-grande, de 1er ordre*	2	4	»	»
— Ghittiana	»	2	»	»
— gigantea (A. B.).	1	2	»	»
— Gielsi (Nancy Dowton), *rouge foncé panaché de larges taches blanches*	»	2	10	»
— **Gozzi d'Italie,** *beau rose vif, marginé de rose tendre foncé*	2	5	»	»
— Grafton Lady (Lady Preciosa)	»	2	»	»
— **Greissi** (Nap. B.), *rose, bonne forme, multiflora* . . .	»	2	8	»
— Grunelli, *blanc très-pur, superbe forme*	»	2	»	»
— Harissoni, *du plus beau blanc, 1er ordre*	»	2	»	»
— hexangularis, *carnée très-double et régulière*	1	2	»	»
— **Fl. fauno**	»	3	»	»
— imbricata (A. B.), *triumphans alba, forme du double blanc, rouge carminé, quelquefois panaché*	1	2	10	»
— — spiraliter, *forme du double blanc, rose*	»	2	»	»
— incarnata	1	2	5 à 10f	»
— Juliana, *très-belle forme, blanc strié et moucheté de rose* .	»	1 50	5	»

	Greffes d'un an.	Greffes de 2 ans.	Pyramides.	Htes-tiges.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Camellia Jahni (Nap. B.), *fl. très-double veinée, rose foncé.*	»	5	10	»
— Kookia.	2	3	»	»
— lactiflora, *beau blanc très-double*.	»	2	»	»
— Lecana superba (A. B.). Beali des Anglais, *imbr. rouge orange, 1er ordre*	»	2	10	»
— Leopoldina, *gr. belle fl. blanche ponctuée de rose et striée de rouge*	2	3	»	»
— l'Infanto	»	4	»	»
— lucida (A. B.)	»	1 50	»	»
— Lussiana	1	3	»	»
— Macdonaldi	»	2	»	»
— Mme Griotti	»	2	»	»
— Maria Luigia di Parma, *très-grande, pét. étalés, rouge sang foncé à larges taches blanc pur, souvent unicolore*	»	2	»	»
— maliflora. Voyez *Sasangua rosea plena.*				
— Manotti, *rose foncé, très-double, bonne forme*	»	2	»	»
— Manzoni	»	2	»	»
— **Maometto,** *imbr. rouge brun superbe*.	2	3	»	»
— **Marchioness of Exeter,** *gr. fl. pl., rég. imbr., d'un beau rose*	»	6	»	»
— Maribrandi	»	3	»	»
— **Maria Padilla,** *imbriqué rouge vif superbe*	»	2	»	»
— marmorata (A. B.).	»	2	»	»
— **Martha** (Buist), *très-grande, parf. imbriqué, blanc pur*	3	10	»	»
— Medicea	»	2	»	»
— **Melinetti,** *belle forme cerise, rose bordé et strié de blanc pur*	»	3	»	»
— Melissa	1	2	5	»
— **Merilli,** *rose foncé pœoniforme, fl. très-large*	2	3	»	»
— Micantica	1	3	»	»
— miniata striata, *fl. moy., très-pleine, rose, limbe traversé d'une ligne blanche*	1	1 50	10	»
— Mira	»	2	»	»
— **Mss. Gunnel,** *beau blanc, forme parfaite*	2	5	»	»
— — **Abby Wilder.** *Dans le genre de la Duchesse d'Orléans*	3	6	»	»
— — **Wilder**.	3	6	»	»
— Monarch	»	2	»	»
— Montironi, *très-beau blanc*	»	3	»	»
— mutabilis Traversi (A. B.), *rose saumon bronzé; une ligne sépare en deux parties chaque pétale, 1er ordre*.	1	2	5 à 10f	»
— **Muziana** (Nap. B.), *rose vif, très-double multiflore* . .	»	2	10	»
— myrtifolia (A. B.), *imbriqué rose*	1	2	5	»
— Napoléon de France, *carmin vif strié*	»	2	»	»
— Nassiniana de Milan, *rose superbe, imb. veiné et satiné* .	1	2	10	»
— **Neippergensis** (Nap. B.), *fl. rose saumonné maculé de blanc, de 1er ordre*	2	3	5 à 10f	»
— Noacki, *rose foncé pœoniforme très-florifère*.	1	3	»	»
— Nettina	1	3	»	»
— Norma d'Italie	2	5	»	»
— Nivea	»	2	»	»
— Ochroleuca, *double blanc, onglet paille, très-belle forme, 1er ordre*	»	2	»	»
— **Orlando,** *imbriqué rouge éclat. très-beau, 1er ordre* . .	»	1 50	»	»
— ornata (A. B.)	1	2	5	10
— **Oudiniana,** *comme imbricata rubra, rouge cerise foncé.*	»	3	»	»
— Oxoniensis (A. B.), *rose magnifique très-plein, 1er ordre*.	1	2	10	20

	Greffes d'un an.	Greffes de 2 ans.	Pyramides.	Hᵗᵉˢ.tiges.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Camellia Palatinus hungaricus (J. B.), *rouge ponctué*	1	2	»	»
— Palladio, *blanche, maculée de rose*	1	3	»	»
— Partheniana	1	3	»	»
— **Pawhattow d'Amérique**	2	4	»	»
— Pawlikowski rosea, *fl. très-régul., rose vif*, 1ᵉʳ *ordre*	1	2	5 à 10ᶠ	»
— Peregalli	1	3	»	»
— Pénélope, *parfait rouge violacé*	1	2	»	»
— Percyvali	»	3	5	»
— **Philadelphica,** *très-grande, d'un beau rose foncé*	»	2	»	»
— **Pio IX,** *rose carmin imbriqué strié de blanc.*	2	5	»	»
— **Presley's Victoria,** *Queen Victoria,* sup. variété, *fl. très-double, d'un beau rouge*	»	2	10	»
— pictorum rosea, *gr. fl., rég. imbr. d'une coul. rose vif*	1	2	»	»
— Pierre	»	3	»	»
— Pomponica alba	»	2	5	»
— — rosea	»	2	10	»
— Preston's Eclipse. *Voyez Eclipse ou Pressi.*				
— pulchella	1	2	»	»
— pulcherrima	»	2	»	»
— punctata major (C. invincible), *Pæoniforme, très-beau, fond blanc taché de rose*	1	2	5	»
— — rosea plena	1	2	3	»
— **Queen Victoria,** *fl. gr. rég. pl. rouge, chaque pét. traversé d'une ligne blanche*	1	2	»	»
— **Radelli,** *rose vif strié de blanc, imbriqué*	»	5	»	»
— radicans (Sada)	»	3	»	»
— Rambuteau (Madame)	»	3	»	»
— Rawsiana variegata	»	3	5	»
— Regina gallorum. *Voyez Eclipse ou Pressi.*				
— Regina King's	»	2	»	»
— Riccardi	»	3	»	»
— Rivesi nova (China), *fl. large irrég., pét. en coquilles, rouge très-vif*	»	2	5	»
— Rose Agathe	»	»	»	»
— Rosa mundi, *bien imbriqué, rose strié et pointillé de rouge sang et carmin*	1	2	»	»
— rosacea plena	»	1 50	»	»
— — punctata	»	3	»	»
— **Rowroy?**	1	3	»	»
— rubicunda	»	1 50	»	»
— rubra plena (A. B.)	»	1 50	»	»
— **Sacco Limatensis,** *bonne forme, bien imbriqué, rouge clair*	»	3	»	»
— **Sara Frost** *d'Amérique, fl. très-grande, rose bien faite.*	3	10	»	»
— Scottiana	»	5	»	»
— **Sherwoodii,** *cerise vif strié de blanc, forme imbr.,* 1ᵉʳ *ordre*	2	5	»	»
— **Sieboldi** (*imbricata tricolor*), *fl. moyenne, semi-double, fond blanc et blanc incarnat.*	»	2	10	»
— Smith's amabilis	»	2	»	»
— — grandiflora	»	2	»	»
— speciosa	»	2	»	»
— Sweetiana, *pæonif. très-beau blanc rosé, strié, moucheté et lavé de carmin*	»	2	»	»
— **Theodor Stern,** *blanc pur, très-pleine*	»	5	»	»
— Theresiana (A. B.)	1	2	»	»

	Greffes d'un an.	Greffes de 2 ans.	Pyramides.	Htes-tiges.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Camellia Teutonia (Grüneb.), *gr. fl.pl., imbriqué. D'une couleur toute blanche ou toute rose sur le même pied*	1	2	»	»
— Traversi mutabilis, *beau rose maculé de blanc, 1er ordre*	»	2	10	»
— **Triphosa lactea** (F.B.), *globuleuse, blanc de lait*	2	3	»	20
— triumphans, *très-grande, belle fleur; pœonif. rose brill.*	1	2	10	»
— — *alba, alba picta, forme imbriq., blanc de lait*	2	3	»	»
— variegata chinensis	1	1 50	3 à 5f	»
— — plena	1	1 50	3 à 5f	»
— verecunda	1	2	5	»
— Vesuvius, *rouge très-vif, 1er ordre*	1	3	»	»
— Victor Hugo, *gr. fl. peu rég., rouge cerise*	2	3	»	20
— *Virginica*	1	2	»	»
— Washingtoniana, *nouvelle d'Amérique, beau rouge strié de blanc*	»	3	10	»
— Wilbanksiana (C.) *heptangularis*	1	2	»	»
— Woodsii (A. B.), *très-blanc, très-grande rose*	1	2	10	20
- nepalensis, *fl. simple blanche*	»	2	»	»
- reticulata Lindl., *fl. énorme, semi-double, rose veiné*	2	3	»	20
- Sasangua *rosea plena. C. maliformis*	1	2	»	»
- Thea Bohea	»	2	»	»
- — camellioides	»	2	»	»
- — Sasangua	»	2	»	»
- — viridis	»	1 50	3	»

La pièce.	Fr. C.
Capparis spinosa	1 »
Castanospermum australe (Cunn.)	5 »
Ceanothus azureus (Desf.)	1 »
Cestrum grandiflorum (Hort.)	1 »
— roseum (H. B.)	1 »
Chironia maritima	1 »
— species? de la Nouvelle-Hollande.	25 »
Chorozema ilicifolium (Labill.)	1 »
— triangulare	2 »
— varium	1 »
12 *plantes florifères.* (12 blühbare Pflanzen)	6 »
— novum	1 »
CINERARIA. *Une collection de premier choix de 12 variétés bien assorties.* (Eine Sammlung von 12 Sorten nach meiner Wahl in den besten Sorten)	9 »
Une collection de 12 de second choix (Eine Sammlung von 12 Sorten zweiter Auswahl)	5 »
Citrus aurantiacum chin. longif.	3 »
— — nobilis, Or. douce	1 à 8f
— — latifolia foliis variegatis	1f 50 à 2f
— — longifolia foliis variegatis	1 à 2f
— — lunata (Ris.), Or. turc.	1 à 2f 50
— — mandarina minor	1f 50 à 4f
— — Marocco	1 à 2f

La pièce.	Fr. C.
Citrus aurantiacum myrtifolia	1f 50 à 3f
— — Otahitensis (Ris.)	1 à 3f
12 plantes (12 Pflanzen)	9 »
— — Portugallo vanigla	1 à 2f
— — sicula	2 »
— — Tangerin	1 à 3f
— — Tipain	1 à 3f
— australis	1 à 3f
— Bergamia melarosa	1 à 3f
— bastardo	1 à 3f
— — flore pleno	2 »
— — merveille d'Espagne	1f 50 à 3f
— — — du Pérou	1 50
— Bigaradia cristifolia. *Bouquetier.*	1 à 2f
— — Japonica	1 à 3f
— — — foliis aureo-variegatis	1 à 8f
— — hystrix (DC.)	1 à 4f
— Limetta pomum Adami. Cédrat des juifs	1 à 4f
— — scanellatone	1 à 3f
— — de Saint-Jérôme	1f 50 à 3f
— Limonium balotinum (Ris.)	2 »
— — chinense	1 à 3f
— — digitatum	1f 50 à 3f
— — dulce	1 à 3f
— — foliis integris	1 à 3f
— — grossa della Regina	3 »
— — — longo puncto. *C. umbilicato*	1 à 4f

	La pièce. Fr. C.
Citrus Limonium medica . . .	1f 50 à 2f
— — moscardinum	2 »
— — — à suc noir	2 »
— — monstrosum	1 à 3f
— — pyriforme.	2 à 5f
— — Peretto domingensis . . .	2 50
— — Pompelmus Chadée à feuilles velues	1 à 3f
— — — des colonies	2 à 3f
— — — de Portorico, nouvelle variété	5 »
— — quercifolia	2 à 3f
— — rubescens	1 à 4f
— — striatum canellatum . . .	1 à 3f
— — — foliis variegatis	3 »
— — stricta C. buxifolia	1 à 2f
— — trifoliata	1 à 3f
— — umbilicata	3 »
Une collection de 25 variétés diverses à mon choix (eine Sammlung von 25 Sorten nach meiner Wahl) . . .	25 »
20 *variétés en greffe de 2 ans au choix des amateurs* (20 Arten in 2jährigen Zweigen nach der Wahl der Liebhaber)	30 »
Cheiranthera linearis (Cunn.) .	15 »
Charmante plante venant de Swan-Riwer. Elle se couvre d'un grand nombre de fleurs bleu clair, très-belles.	
Cheirostemon platanoides (H. et B.)	3 »
Clethra arborea (Ait.)	1 »
— — foliis variegatis	1 50
— maderiensis	1 »
— mexicana	2 »
Clianthus puniceus (Soland) . .	1 à 3f
Cocculus laurifolius.	1 »
Correa alba (DC.).	» 50
25 *jeunes plantes propres à la greffe*	10 »
— cerise	1 »
— Color di lacco	1f 50 à 3f
— elegantissima	2 »
— Goodi	» 75
— Harrissoni	1 à 4f
— longiflora.	1 à 4f
— Marie de Bourgogne	3 »
— pyramidalis	3 »
— rosea elegantissima	3 »
— sulphurea.	3 »
— quadrangularis	50c à 4f
— rosea multiflora	1f 50 à 4f
— rubra major	2 »
— rufa (Gærtn.)	» 50
12 *plantes pour la greffe* (12 Pflanzen als Unterlage . . .	6 »
— speciosissima	1 à 2f
— Stockwelliana	2 »
— viridiflora.	1 »
Cratægus glabra	1 »

	La pièce. Fr. C.
Cartægus serratifolia.	1 50
— nouvelle espèce à feuilles persistantes, très-grande et belle plante	2 »
Cuphea miniata	» 50
— Neuberti	1 50
— platycentra	» 50
— pubiflora	1 »
— purpurea	» 75
— strigulosa	» 50
Cussonia spicata (Thunb.) . . .	2 »
— thyrsiflora (Thunb.)	1 50
Cyclamen africanum.	4 à 20f
— intermedium.	1 »
— neapolitanum (Ten.)	1 »
— persicum (Mill.)	75c à 1f
DACRYDIUM. (*Voyez* **Conifères**).	
Dammara. (*Voyez* **Conifères.**)	
Daphne Aucklandi	2 à 3f
— Cneorum maximum	1f à 1f 50
— — foliis variegatis	1 50
— Delahayana	2 »
— Fioni, *Daphne Delphini* . . .	1 à 3f
— Gnidium	1f 50 à 3f
— indica foliis variegatis. . . .	1 à 2f
— — flore rubro	3 »
— neapolitana (Lodd.)	1 à 2f
— odora (Thunb.)	2 »
— pontica (Spr.)	1 »
Dasylirion filiforme	5 à 10f
— angustifolium	5 à 10f
— latifolium novum	40 »
— species du Mexique	30 »
Datura arborea (L.). *Brugmansia candida* (Pers.)	1 à 6f
— arborea vera.	2 »
— coccinea. *Brugmansia*	2 »
Daubentonia Tripetiana . . .	2 »
Daviesia mimosoides.	3 »
Diosma capitatum.	1 50
— cordatum (Hort.)	1 »
— ericoides	2 »
— formosum	1 »
— fragrans	1 »
— grandiflorum	1 »
— hybridum	1 à 3f
— rubrum	1 à 2f
— tetragonum	1 à 4f
— umbellatum (W.)	1 »
— uniflorum	1 »
Diplolæna Dampierii.	1 à 3f
Dombeya Erythroxylon (Willd.) *Melhania Erythroxylon* . . .	1 à 3f
Dryandra nivea (R. Br.)	10 »
— tenuifolia (R. Br.)	10 »
Dysophylla stellata	1 »
Elæodendron orientale	6 »
Elichrysum argenteum (Th.) . .	1 »
— eximium	1 à 3f

La pièce.	Fr. C.
Elichrysum fulgidum (Willd.)	1 »
— — variet. de Swan-River	5 »
— proliferum. *Phœnocoma prolifera* (D.)	1 à 3f
— spectabile	1 »
Embothrium speciosissimum	10 à 50f
Embryopteris glutinifera (Roxb.) *Diospyros Embryopteris* (Spr.)	3 à 5f
Enkianthus quinqueflorus (Lour.)	5 à 12f
Epacris amabilis	5 »
— ardentissima	2 à 4f
— argyrantha	3 »
— autumnalis	3 à 5f
— campanulata (Lodd.)	1 à 6f
— — alba	4 »
— — rosea	2 à 4f
— carminibrata	1 à 3f
— ciliata	3 »
— diosmæfolia	3 »
— elegantissima	5 »
— flammea	3 à 4f
— grandiflora (Sm.)	1 à 4f
— heteronema (Labill.)	1 »
— hyacinthiflora	6 »
— impressa (Labill.)	2 à 3f
— lævigata	5 »
— longiflora splendens	2 »
— microphylla	2 à 4f
— New-Scarlet	3 à 6f
— nivalis (Grah.)	3 à 4f
— onosmæflora (Cunn.) *Lysinema ruscifolia* (Sieb.)	1 à 5f
— pulchella (Sieb.)	3 »
— refulgens	4 »
— splendida	2 à 5f
Erica amœna (Wendl.) incarnata	1 50
— andromedæflora, *petit*	1 »
— arborea (L.)	1 »
— baccans	1 à 2f
— Banksii purpurea	2 »
— blanda	2 »
— Bowii	1 à 3f
— cerinthoides (L.)	3 »
— — major	4 »
— colorans (Andr.)	2 »
— concinna (Ait.). *E. cruenta*	1 »
— concolor (Lodd.)	1 »
— corifolia	1 à 3f
— corsica	1 »
— costata superba	1 »
— crassifolia	1 à 2f
— cruenta	1 à 2f
— cubica minor (B.)	1 »
— cupressina	1 »
— cylindrica rubra	1 »
— — superba (Hoffm.)	1 à 2f
— equisetiformis? *comme persoluta rubra*	1 »
— exigua (Salisb.)	1 »
— floribunda	1 à 2f

La pièce.	Fr. C.
Erica gracilis	2 »
— — autumnalis	1 50
— Hibbertia (Andr.)	1 50
— hybernica ver. *Mediterranea*	1 50
— hyemalis	1 à 2f
— ignescens (Andr.)	1 à 2f
— Linnæoides	2 »
— — nova	2 50
— mammosa (L.)	1 à 2f
— — coccinea	2 »
— — major	1 »
— montana (Bedf.) *fabrilis* (Salisb.)	1 »
— multiflora anglorum (Hort.)	1 »
— pelviformis	1 à 2f
— perspicua	2 à 4f
— persoluta alba (L.)	1 50
— — rubra	» »
— Pluckenetii	1 »
— polytrichifolia (Salisb.)	» 50
— præstans (Andr.)	1 »
— pulchella (Andr.)	1 »
— pyrolæflora	1 50
— ramentacea	1 à 3f
— regerminans (L.)	» 50
— rubens (Andr.)	1 50
— rubrocalyx	1 à 2f
— Sebana carnea	1 à 3f
— — rubra	1 à 3f
— speciosa	1 à 3f
— suaveolens	2 »
— Tetralix speciosa (Hort.)	1 »
— translucens rosea	3 »
— — rubra	3 »
— transparens	1 à 2f
— tubiflora	1f 50 à 3f
— turgida	1f 50 à 2f
— ventricosa (Th.)	1 »
— — brevifolia	2 »
— — purpurea	1 »
— — stellata	1 50
— verticillata	3 »
— — major	1 à 3f
— vestita	4 »
— Wilmoriana	1 à 2f
Une collection de 25 espèces à mon choix. Eine Sammlung von 25 Sorten nach meiner Wahl	20 »
Eucalyptus spec. du Pérou	5 »
— cordata?	4 »
— floribunda	3 »
Escallonia grandiflora	2 »
— rubra	1 à 2f
Eucomis nana	3 »
Eutaxia Baxteri (K. et W.)	1 50
— myrtifolia (R. Br.)	1 50
Fabiana imbricata (R. P.)	1 25
Fabricia lævigata (Sm.)	1 50

FUCHSIA.

La pièce.	Fr.	C.
Fuchsia. Acantha	1	»
— Augustina	1 à 2f	
— Baydi	1	50
— Beauty of Stratford (Glasscok)	2	»
— Brookmanni	1	50
— cerasifolia	1	»
— Clara	1	»
— Comte de Beaulieu	1	»
— Conciliation (Miellez)	1	50
— Confidence (Henderson)	2	»
— corymbiflora (R. P.)	75c à 3f	
— — alba	1 à 3f	
— Doctor Grosse (Miellez)	1	50
— Don Giovanni (Miellez)	2	»
— Doctor Jephson	1	»
— Duchesse de Bordeaux (Miellez)	2	»
— elegans	1	»
— Elisa Miellez (Miellez)	2	»
— Elisabeth	1	»
— Esmeralda	»	50
— Estella	1	»
— Eulalia	1	»
— Fanny Elsler (Miellez)	1	»
— Fairy Rosamunda (Harrisson)	1	»
— formosissima	1	»
— Gem superbe	2	»
— Général Changarnier (Miellez)	2	»
— Gladiator	1	50
— Globosa alba grandiflora (Rendad.)	2	»
— Grand Master (Henderson)	2	»
— Jeanne d'Arc	1	»
— Kossuth (Smith)	2	»
— Léonie	1	»
— macrantha	2	»
— Minerva superba Guina	2	»
— Napoléon (Miellez)	»	50
— non pareil (Dubus)	2	»
— nymphe	2	»
— Orion (Smith)	1	50
— Président Porcher (Miellez)	1	50
— Prima donna	»	50
— Prince of Orange	1	50
— Prince of Wales	1	»
— Princesse Lamballe	2	»
— Queen Victoria	1	»
— recurva	»	50
— Rebecca	1	»
— reflexa	»	50
— Robert	»	50
— Rogersiana	»	50
— Rosa mundi	1	»
— Sir John Fallstolf	2	»
— spectabilis	4	»
— splendentissima	»	75
— syringæflora	1	»
— Stormundi	1	50
— the Pearle of England	2	»
— triumphans	1	»
— Venus victrix	1	»

La pièce.	Fr.	C.
Fuchsia Victor Hugo	1	»
J'offre en outre à mon choix (Mehr nach meiner Wahl):		
Une collection de **Fuchsia** de (Eine Sammlung von):		
12 espèces	5	»
24 »	9	»
30 »	12	»
Au choix des amateurs (Nach der Wahl der Liebhaber):		
12 espèces	10	»
24 »	20	»
Gardoquia Hookeri (Benth.)	1	»
Gaultheria mexicana?	5	»

GERANIUM OU PELARGONIUM.

N. B. *Variétés tirées des meilleures sources pour ce beau genre et offrant toutes des fleurs du premier ordre.* Varietäten von den besten Sorten.

	Fr.	C.
Une collection de 25 sortes. Eine Sammlung von 25 Sorten	25	»
Geranium Tom Pouce. *Pour la garniture de massifs et bordures.* Als Bordure-Pflanzen sehr zu empfehlen	»	50
Gnaphalium eximium. (*Voy. Elichrysum*).		
Grevillea acanthifolia (Sieb.)	2	»
— Drummondii	2	»
— Manglesii (Hl.) *Manglesia cuneata* (End.)	1	»
— mucronulata	1	50
— robusta (Cunn.)	2 à 3f	
— sulphurea (Cunn.)	1	»
Habrothamnus corymbosus	1 à 2f	
— elegans	1	»
— Hügelii	1	50
— pulchellus	1	»
Hakea Baxteri (R. Br.)	1	50
— ceratophylla (R. Br.)	1	50
— flexilis (R. Br.)	2	»
— florida	2	»
— Hügelii	2	»
— ilicifolia	2	»
— pugioniformis (Cav.)	1	50
— saligna	2	»
— species de Swan-River	15	»
Hovea Celsii	4	»
— longifolia	2	»
— pungens	3 à 8f	
— purpurea	2 à 5f	
Houstonia coccinea (Andr.)	1	»
Hydrangea hortensis (DC.). Hortensia	1 à 4f	
— — moyenne force	2	»
— — forte plante	2	»
— cœrulea	1	50
— — forte plante	5	»

La pièce.	Fr. C.
Hydrangea japonica	1 à 3f
Hydrolea spinosa (Lin.), *aquatique*	1 à 4f
Hypericum ægyptiacum	1 »
ILEX Cunninghami	3 »
— excelsa	2 à 6f
— — mexicana	3 »
— **latifolia** (Thunb.)	2 à 3f
— Perado	2 »
Illicium anisatum (L.)	1 50
— floridanum (L.)	1 50
— religiosum	2 à 3f
Indigofera speciosa	1 à 2f
Isopogon formosus	2 »
Isotoma axillaris (R. Br.)	1 »
Jasminum azoricum	1 50
— grandiflorum (L.)	1 »
— heterophyllum (Wall.)	1 »
— nepalense (Spr.)	1 »
— nitidum	2 »
— odoratissimum (L.)	1 »
— triumphans	1 »
Iridea de la Nouvelle-Hollande à très-belles fleurs roses transparentes	5 »
Lachenalia pendula	1 »
— tricolor	1 »
Lagerstrœmia indica	1 50
Lambertia echinata (R. Br.)	2 à 4f
— formosa (Sm.)	1f 50 à 3f
Lantana Selloi	1 à 2f
— delicatissima	1 »
Laurus camphora (L.)	2 à 4f
— caroliniensis (Mich.)	1 50
— fœtens (Ait.)	2 »
— glaucophylla?	2 »
— indica (Linn.)	3 »
— involucrata	2 »
— nobilis (L.)	1 à 2f
— — salicifolia	2 »
— — foliis variegatis	2 »
— tomentosa	2 »
Leschenaultia biloba	» 50
— — multiflora	1 »
— Drummondii	1 »
— formosa (R. Br.)	» 75
— laricifolia	2 »
— oblata	1 »
— splendens	1 à 5f
Lithospermum rosmarinifolium	» 50
Loddigesia oxalidifolia (R. Br.)	1 »
Lomatia longidifolia	1 50
— silaifolia (R. Br.)	3 à 6f
Magnolia fuscata (Andr.)	1 à 4f
— grandiflora (L.)	2 50
12 *jeunes plantes pour la greffe* (12 junge-Pflanzen als Unterlage)	7 50
— Biquelin	3 »
— canaliculata	2 »
— Exmouth	4 »
— glabra ovata	4 »

La pièce.	Fr. C.
Magnolia. HARTVIGUS, *hybride du* pumila *et* grandiflora, *nain et multiflore*	6 »
— odoratissima. *Talauma Candollii*	» »
— oxoniensis	2 »
— præcox	4 »
— — rotundifolia	3 »
— — undulata	2 »
— pumila (Andr.)	2 à 4f
Machernia diffusa	1 »
Melaleuca alba	1 »
— calycina (R. Br.)	1 »
— decussata	1 »
— hypericifolia	1 »
— ovata (Hort.)	1 »
— pulchella (R. Br.)	1 »
— species nº 2, Swan-River	3 »
» nº 3 »	3 »
Menispernum laurifolium (Roxb.) *Cocculus laurifolius* (DC.)	1 »
Mesembryanthemum lacerum	1 »
Mespilus japonica (Willd.)	1 à 2f
Metrosideros lanceolata	1 50
— præcox	1 à 3f
— robusta	2 50
— semperflorens	1f 50 à 3f
— species de Swan-River	5 »
Monsonia lobata (Ait.)	» 75
Moræa iridoides (L.). *Iris moræoides* (Ker.)	1 »
Muraltia Heisteri	1 à 2f
Myoporum parviflorum	1 »
Myosotis azorica	1 50
Myrtus bullata (Salisb.)	2 à 10f
— communis (L.)	1 à 8f
— — foliis variegatis	1 à 6f
— romana	1 à 8f
— horizontalis (Vent.). *Eugenia disticha*	1 à 2f
— mucronata (Pers.)	1 »
— tarentina (Mill.)	1 »
Nandina domestica	1 à 3f
Nerium Oleander (L.)	1 »
— — album plenum	1 50
— — atropurpureum odoratissim.	1 50
— — — plenissimum	3 »
— — aurantiacum	2 »
— — coccineum	2 »
— — Foncolombinum, *double blanc*	2 »
— — Géant des batailles	2 »
— — Grissard du Sanget	2 »
— — indicum grandiflorum	2 »
— — — multiflorum	1 50
— — grandiflorum plenum	1 50
— — Jeanne d'Arc	1 50
— — Lesieuri plenum	2 »
— — maculatum plenum	1 »
— — Naiville	2 »
— — pumilum *luteum*	2 »
— — punctatum plenum	2 »

La pièce.	Fr.	C.
Nerium Oleander purpureum plen.	1	»
— — — coccineum	2	»
— — Quellenii flore pleno . . .	2	»
— — Richardsoni	1	»
— — — foliis variegatis	3	»
— — tinctorium	1	»
— — variegatum plenum	»	»
— — vittatum	2	»
— splendens flore pleno	1	»
— — foliis variegatis	2	50
Nycterinia capensis	1	»
Olea europæa (W.)	1	»
— buxifolia	1	»
— fragrans (Thunb.)	1	»
Oxalis alba	»	50
— crassicaulis	1	»
— grandiflora rosea	»	50
— hedysaroides	2	50
— reptatrix (Jacq.)	»	50
— rosea (Jacq.), floribunda (B. R.) .	»	50
— pectinata (Jacq.)	»	50
Penæ mucronulata	1	50
Pentstemon salvatore	»	50
— perfoliatus	»	75
— cordifolius	»	75
Petunia Beauté du jour, *pourpre brillant*	1	50
— beauté parfaite	1	»
— Berryer	1	»
— Calot	»	50
— comtesse de Brunet	1	»
— conspicua	»	75
— Gerbaut	»	50
— Goliath	»	50
— grandissima rosea	»	50
— Louis Bonaparte	»	50
— ma favorite, *blanc strié de pourpre*	1	»
— marginata	»	50
— — Girling's	1	»
— Minerva	»	50
— mignonne, *blanc, centre strié* .	»	50
— Roi des lilas	»	50
— striata	»	50
— Tancred.	»	50
— victoire panachée (Bolleo) . .	1	»
Phlox Drummondii (Hook) . . .	1	50
Phormium ferrugineum	1	»
— tenax (Forst.)	1	50
Photinia lævis. *Ph. lævigata* . .	1	50
— serrulata (Lindl.)	1	50
Phyllocladus. (*Voy. les Conifères, première partie.* Siehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)		
Pimelea drupacea (Labill.) . . .	»	50
— decussata rubra	1	»
— Hendersoni	2	»
— hypericina (Hook)	1	»
— ligustrina	1	»
— mirabilis	3	»
— nivea (Labill.)	2	»

La pièce.	Fr.	C.
Pimelea spectabilis	1f50 à 4f	
Pinus. (*V. les Conifères, 1re partie.* S. die Nadelhölzer im ersten Theil.)		
Pittosporum discolor?	1	50
— Tobira foliis variegatis	2	»
Plumbago Larpentæ, *magnifique espèce rustique.* Prachtvolle und sehr harte Art.	1	50
Podocarpus. (*Voy. les Conifères, première partie.* Man sehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)		
Poinciana Gilliesii	1 à 3f	
Polygala cordifolia (Thunb.) . .	1	»
— Dalmaisiana	1 à 3f	
— grandiflora (B. C.)	1	»
— Heisteria (L.) *Muraltia Heist.* .	1 à 2f	
— latifolia (Br.)	1	50
— myrtifolia	1 à 2f	
— speciosa (Sims.)	1	»
Pontederia cordata	2 à 4f	
Porliera hygrometrica (R. et P.) .	»	»
Primula chinensis (Lour.) . . .	50c à 1f	
— — flore albo	1	»
— — — pleno.	2 à 6f	
— — — rubro pleno	4 à 8f	
— Palinuri (R. B.)	2	»
Prostanthera violacea (R. Br.) .	»	50
Protea acaulis	5	»
— adscendens. *Serruria ascendens* .	3	»
— argentea	2 à 6f	
— coccinea	1	10
— conferta	3	»
— cordata	5	»
— cynaroides	2 à 6f	
— glabra	4	»
— grandiflora	5	»
— incompta (R. B.) *Leucad. ovatum.*	2	»
— lepidocarpon	5	»
— longiflora	2	»
— neriifolia	5	»
— pinifolia (L.) *Aulax pinif.* (B.) .	3	»
— plumosa (Ait.)	5	»
— scolymus	3	»
— speciosa nigra	4	»
— uliginosa	3 à 4f	
Psorophytum undulatum (Spach.)	3	»
Pultenæa flexilis (DC.)	1	50
— retusa (Sm.)	1	50
— subumbellata (Hook.)	1	»
— tenuifolia (R. Br.)	1	»
Punica granatum (L.)	1	»
— — sujets en tige	6 à 10f	
— lutea	1 à 3f	
— — flore pleno	2	»
— — sujets en tige	5 à 25f	
— nana	1	50
— prolifera	1	50
Quercus glabra, du Mexique . .	10	»
— rugosa (Née.)	3	»
Raphiolepis salicifolia	1	»

RHODODENDRONS.

	Fr. C.
Une collection de Rhod. arboreum, bien assortie, à mon choix, en 15 variétés (Eine Sammlung Rhodod. arboreum, 15 Sorten nach meiner Wahl)	25 »
Une collection de 15 variétés, greffe de deux ans avec boutons (Eine Sammlung von 15 Sorten, zweijährige Zweige mit Knospen)	40 »
Rhodedendron hybridum, greffés d'un an, variés, le 100	160 »
— de 2 à 3 ans	200 »
— de 3 à 4 ans	250 »
— en boutons	350 »

Pour les espèces et variétés disponibles, consulter le catalogue des arbres et arbustes d'ornement pour pleine terre (Für die vorräthigen Arten sehe man das Verzeichniß der Zierbäume und Ziersträucher für das freie Land).

RHODODENDRONS JAUNES.
Gelbblühende Rhododendron.

La pièce.	
*— aureum	6 »
*— — triumphans	8 »
*— — varietas	8 »
*— carneum elegantissimum . .	4 »
*— — decorum	4 »
*— Fine large buff.	8 »
*— flavum glaucum	8 »
*— highclare yellow	5 »
*— luteum (Knight)	10 »
*— Norbitonense	6 »
*— Queen Victoria.	4 »
*— spectabile grandiflorum . . .	6 »
*— Torlonianum	4 »
*— yellow Smith.	6 »
*— — superbum	8 »
*— yellowisch Cunninghami . . .	6 »
Rhopala elegans	20 à 30f
— corcovadensis	35 à 60f
Roella ciliata	1 à 2f
Ruell:a formosa	1 à 2f
Sagittaria lancifolia	3 »
Salvia azurea (Lam.)	1 »
— Camersoni	» 75
— cardinalis (Humb.)	» 50
— Grahami (DS.)	» 50
— — coccinea	» 75
— patens (Cav.).	1 »
— splendens (Ker.)	1 »
— species de Guatimala. *S. pseudo-coccinea?* var.	3 »
— tricolor var. S. officinalis . . .	» 50
Selago elegans.	1 »
Spartium multiflorum	1 à 2f

La pièce.	Fr. C.
Solanum glaucophyllum. . . .	1 à 2f
— laciniatum	1 »
Sphænotoma squarrosum . . .	3 à 10f
Statice arborea (Brouss.) . . .	4 à 25f
— Dicksonia.	3 à 5f
— grandiflora (Hérit.).	1 50
— monopetala (Linn.)	1 50
Styphelia tubiflora (Smith.) . .	3 »
— viridiflora.	1 »
Stylidium adnatum (R. B.) . . .	1 »
— androsaceum	1 »
— fasciculatum (Lindl.)	1 50
— graminifolium	2 à 3f
Sutherlandia frutescens . . .	1 »
Swainsonia coronillæfolia fl. albo .	1 »
— — fl. rubro	» 70
Taxus. (*Voy. les Conifères, première partie.* — Siehe die Nadelhölzer im ersten Theil.)	
Telopea speciosissima	15 à 25
Templetonia glauca (Sims.) . .	1 50
— species nova?	10 »
Thea camellioides.	3 »
— Bohea (Linn.)	2 »
— Sasangua	2 »
— viridis (Lin.).	2 »
Thermopsis laburnifolia (Don.) .	2 »
Torenia asiatica	» 75
— scabra.	» 50
Tremandra floribunda	» 50
Trymalium odoratissimum. . .	1 à 3f
Tristania laurina (R. Br.) . . .	2 »
— neriifolia (R. Br.)	2 »
Tussilago japonica	3 »
Ulex hybernicus (Don.)	1 »
— nanus plenus.	1 »
— nepalensis	1 »

VERBENA.

Celles marquées d'un * à (Die mit * bezeichneten)	» 60
Celles marquées de deux ** à (Die mit zwei ** bezeichneten)	» 35
Au choix de l'amateur (Nach der Wahl der Liebhaber), les 12 . .	6 »
A mon choix (N. meiner Wahl), les 12	4 »
** **Verbena** Adonis	»
* — Attraction	»
* — Aurora	»
**— Beauté suprême, *rose superbe* .	»
* — bicolor	»
* — Belle Alsacienne	»
* — Brillante (Smith)	»
* — Buenzot blanc	»
* — Carli	»

La pièce.	Fr.	C.
* **Verbena** Catherine	»	»
* — Chauvieri	»	»
* — Clothilde	»	»
** — Comte de Paris, *magnifique*	»	»
— Currati (Baumann's), *couleur plus vive que* fine scarlet	2	»
** — Delphine	»	»
** — Défiance	»	»
** — Diane	»	»
— Duchesse d'Orléans, *rose, centre blanc superbe*	1	»
— Empereur du Maroc	1	»
** — Favorite	»	»
— Fine scarlet	»	75
** — Général Cavaignac	»	»
— Héloïse	»	50
— Henri IV	»	75
— Impératrice Joséphine, *bleu superbe*	1	50
* — John Salter	»	»
** — Iphigénie	»	»
— Lamartine	1	»
** — Lamoricière	»	»
** — Léonora	»	»
* — Louis-Napoléon Bonaparte	»	»
** — Mad. Buenzot	»	»
* — Mad. Marguerite	»	»
* — Mad. Paquin	»	»
* — Mad. Revensohn	»	»
* — Mad. Ch. Zürcher	»	»

La pièce.	Fr.	C.
* **Verbena** magniflora	»	»
** — Morning Staar	»	»
* — Paul	»	»
* — Princesse Alice	»	»
** — Princesse royale	»	»
** — Oriflamme, souvenir de Marie	»	»
* — Reine du jour	»	»
* — remarquable	»	»
* — Sabinus	»	»
* — souvenir de Marie	»	»
** — Triomphe de Zocher	1	»
* — Trubi	»	»
** — Valentine de Saveuse	»	»
* — violet superbe	»	»
Veronica salicifolia	1	»
— speciosa	1f à 1f 50	
Viburnum dentatum (L.)	1	50
— japonicum	3	»
— odoratissimum (Ker.)	2	»
— Tinus (W.)	75c à 5f	
— — foliis variegatis	1 à 8f	
Witsenia corymbosa	2 à 10f	
Yucca aloifolia (L.)	4	»
— — foliis variegatis	4 à 40f	
— flaccida (Haw.)	1	50
— glaucescens (Haw.)	2	»
— gloriosa (L.)	2	»
— recurva (Salisb.)	3	»
Zauschneria californica	1	»
Zieria trifoliata (Sm.)	1	»

PLANTES A MON CHOIX. — Pflanzen nach meiner Wahl.

1° *Une collection de* 50 *plantes en* 50 *espèces.* Eine Sammlung von 50 Sorten . 20 fr.
2° *Une collection de* 75 *plantes en* 75 *espèces.* Eine Sammlung von 75 Sorten . 40 »
3° *Une collection de* 100 *plantes en* 100 *espèces.* Eine Sammlung von 100 Sorten . 60 »

PLANTES GRIMPANTES DE SERRE CHAUDE, TEMPÉRÉE ET D'ORANGERIE.

Les espèces marquées d'un * sont pour serre chaude.

Warm- und Kalthaus-Spinnpflanzen.

Die mit * bezeichneten sind für's Warmhaus.

La pièce.	Fr.	C.
* **Æschynanthus** atrosanguineus	1	»
*— Boschianus	2	»
*— grandiflorus (Spr.). *Incarvillea parasitica* (Roxb.)	1	50
*— Horsfieldi	1	»
*— javanicus	5	»
*— Lobbianus	2	»
— longiflorus	3	»
*— miniatus	1	50
*— Paxtoni	2	»
*— pulcher	1	»
*— radicans	2	»
*— ramosissimus	1	»
*— Roxburghii. *A. macrophyllus*	2	»
*— zebrinus	1	»
Alstroemeria acutifolia (M.)	2	»
* **Aristolochia** barbata (Jacq.)	2	»
*— labiosa (Ker.)	2	»
*— saccata	1 à 4f	
— sempervirens	1	»
Arum auriculatum	1	»
* **Asclepias** carnosa (L.). *Hoya carnosa* (R. B.)	1 à 2f	
*— coccinea	2 à 3f	
*— pendula	3	»
* **Banisteria** tenuis	1	50
Basella tuberosa. *Boussingaultia basellodies*	»	50
Batatas betacea. *Ipomœa Humboldtii*	1	»
— Willdenowii	1	»
* **Beaumontia** grandiflora	2	»
Bignonia australis	1	»
— capreolata (L.)	1	»
— crucigera	1	50
— heterophylla (W.). *Kerere* (Aubl.)	2	»
— jasminifolia (H. B.)	1	»
— Pandorana	2	»
— speciosa	1 à 2f	
— Tweediana	1 à 2f	
*— venusta. *Tecoma venustum*	2	»
Bossiæa thymifolia	50c à 1f	
* **Bougainvillea** spectabilis (W.)	1 à 3f	
Brachysema undulatum	1 à 5f	
* **Brugmansia** floribunda. *Juanulloa aurantiaca*	2	»
Cadsura japonica (Van Sieb.)	1	50
Cajophora lateritia (*Loasa*)	»	50
Canarina campanula	1	50
Candollea Cunninghami (Hort.)	2	»
Ceropegia elegans (Hook.)	1	»
— Cumingiana	1	50
Chorozema cordatum (Lindl.)	1	»
— spectabile	1	»
Clematis anemonæflora?	3	»
— azurea	1 à 2f	
— bicolor	1 à 2f	
— capensis. Atragene capensis	1	50
— florida (Th.), flore pleno	2	»
— japonica (Thunb.)	1	50
— smilacifolia	2	»
* **Clitoria** brasiliensis	2	»
Cobæa scandens (Cav.)	»	50
* **Combretum** macrophyllum (Roxb.)	5	»
*— purpureum	5	»
Dalbergia scandens	1	50
Dillenia volubilis (Vent.) *Hibbertia volubilis* (Andr.)	2	»
Dolichos lignosus	1	50
* **Echites** purpurea	1	»
— — picta	1 à 5f	
* **Ficus** repens (Roxb.)	»	75
Gloriosa superba (W.)	1 à 3f	
Hardenbergia monophylla (Bth.). *Glycine bimaculata* (Hort.)	1	»
— Comptoniana (Bth.)	1	»
— macrophylla (Benth.)	2	»
— ovata (Benth.)	2	»
Hibbertia perfoliata	2	»
Hoya carnosa	1 à 2f	
— bella	4 à 8f	
— Cunninghami	2	»
— imperialis	5	»
Ipomœa borbonensis	1	50
— grandiflora	1 à 2f	
— Horsfalliæ (Hook.)	2 à 4f	
— Krusensternii (Ledeb.)	10	»
*— Leari	1	50
— mexicana	1	»
— Selloi	1	»
— species de la Chine	5	»
— Willdenowii	1 à 2f	
* **Jasminum** Azoricum	1	»
— grandiflorum	1 à 3f	

La pièce.	Fr. C.
Jasminum heterophyllum (Wall.).	1 50
— ligustrinum	2 »
— multiflorum	1 50
— nepalense (Spr.)	1 50
— odoratissimum	1 50
*— Sambac fl. pleno	1 à 3f
Kennedya eximia?	3 »
— floribunda	1f50à2f
— Marryattiana (Lindl.)	1 »
— glabrata	1 »
— **OBLONGATA** (Lem.) *Kennedya Baumanni*	1 »
— prostrata (R. B.) *Glycine coc.* (C.)	1 50
— rubicunda (Vent.)	1 »
— species de la Nouvelle-Hollande	3 »
— splendens. Dioclea glycinoides	2 »
— speciosa?	3 »
— spectabilis	2 »
Loasa Herberti	1 »
— Pentlandii	1 50
Lonicera japonica	1 »
Lophospermum scandens (B. M.), *L. erubescens* (Don.)	1 »
— — Hendersoni	1 »
— atrosanguineum (Zucc.). *Rhodochiton volubile* (Zucc.)	1 »
Mandevillea suaveolens	1 à 3f
***Manettia** bicolor	1 »
— cordifolia (Mart.)	1 »
— splendens	1 »
Maurandia Barklayana (Bot. Mag.)	» 50
— species de la Chine nº 1	2 »
» » nº 2	2 »
Medeola asparagoides (L.). *Myrsiphyllum asparagoides* (Willd.).	1 50
Mimosa prostrata	2 »
Moringa odorata	3 »
Mikania discolor. Thunbergia fastuosa (V. Houtte)	2 »
— violacea	2 »
— senecioides	» 50
Oxylobium cordifolium	1 à 2f
Passiflora alata	2 »
*— Bedfordiana	2 »
— edulis (Sims.)	1 50
— cœrulea (L.)	1 50
— Colvilli	1 50
*— filamentosa	1 »
*— kermesina (L. et O.)	1 »
*— Lemicheziana	1 50
*— linearis	1 à 2f
*— Loudonia (Baum.)	1 »
— lunata	1 »
— marginata	1 50
— Mauritiana	1 50
— Murucuya	1 50
*— Middeltonia	1 »
*— Neillii	1 50

La pièce.	Fr. C.
***Passiflora** onychina	1 à 2f
*— Princeps (Lodd.)	1 50
*— — racemosa	1 50
*— quadrangularis (Linn.)	2 »
*— sanguinea	1 »
Phaseolus Caracalla (Linn.)	2 »
***Piper** magnoliæfolium	2 »
*— nigrum	1 »
Platylobium triangulare (R. B.)	1 50
***Pothos** undulata	4 »
Plumbago capensis	1 à 2f
Polygonum rotundifolium	» 50
Quisqualis indica	1 50
Rhodochiton volubile	1 »
Rosa Banksiana alba plena	1 50
— grandiflora alba plena	1 50
— lutea plena	1 »
— — pallida	1 »
— — plena	1 »
— — Roi des Banks	1 »
***Rubus** moluccanus (Linn.)	1 »
Solanum jasminiflorum	1 »
Sollya heterophylla (Lindl.)	1 »
— salicifolia	1 50
Stephanotis floribunda	1 50
***Stigmatophyllum** aristatum (L.)	2 »
Tamus Elephantipes	4 à 60f
Thunbergia alata alba	1 »
— aurantiaca	1 »
— chrysops	1 à 3f
— coccinea	1 »
— fastuosa	3 »
— Freyeri	1 »
— grandiflora	1 »
— Hawtayneana (Wall.)	1 »
Tropæolum azureum	4 à 6f
— crenatiflorum	1f50à2f
— Deckerianum	3 »
— Lobbianum	1 »
-- minus (L.), flore pleno	1 »
— pentaphyllum (Lam.). *Chymocarpus pentaphyll.* (Don.)	» 75
— Smithii	1 50
— tricolorum (Sweet.)	1 à 4f
— tuberosum	» 50
— Wagenerianum	2 »
Tweedia coccinea	1 50
— cœrulea (Sweet.)	1 »
ZICHYA BAUMANNI (Lem.)	1 »
— floribunda	3 »
— rotundifolia	3 »
Une collection de 15 *espèces à mon choix* (Eine Sammlung von 15 Sorten nach meiner Wahl)	10 »
Une collection de 20 *espèces à mon choix* (Eine Sammlung von 20 Sorten nach meiner Wahl)	20 »

OIGNONS ET FLEURS DISPONIBLES.

Voyez le catalogue spécial de ces genres.

On peut se procurer toutes les nouveautés en **Gladiolus, Jacinthes de Hollande, Tulipes, Crocus, Lilium, Amaryllis,** etc., aux plus justes prix et de premier choix.

Vorräthige Zwiebeln und Blumen.

Man sehe für diese mein besonderes Verzeichniß.

Ich halte die meisten Neuheiten von Gladiolus, holländischen Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Lilien, Amaryllis, Iria, u. s. w., zu den billigsten Preisen und in schönster Auswahl.

GRAINES.

	Fr.	C.
Graines de Giroflées d'Erfurt,		
Erfurter Sommerlevkoyen.		
30 VARIÉTÉS TRÈS-DISTINCTES.		
Le beau succès qu'ont obtenu les amateurs à qui j'ai fourni de ces graines les années précédentes, m'a engagé à les recommander spécialement.		
Le paquet de 20 variétés assorties .	5	»
Graines de plantes annuelles d'ornement.		
Une collection de 75 espèces et variétés à mon choix	10	»
Une collection de 50 espèces et variétés	8	»

	Fr.	C.
Graines de plantes vivaces de pleine terre.		
Une collection de 50 espèces à mon choix	10	»
—		
Graines forestières.		
—		
Graines fourragères et de grande culture.		
Graines de plantes de serre chaude et d'orangerie.		
Une collection de 50 espèces et variétés à mon choix.	10	»
—		
Graines d'arbres et d'arbustes d'ornement de pleine terre.		
Une coll. de 50 espèces à mon choix.	12	50

TERRES DIVERSES.

Souvent les plus belles plantes d'ornement de pleine terre et de serre périssent entre les mains des amateurs les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère; par conséquent, j'offre la terre de bruyère reposée et tamisée à raison de 1 fr. 50 c. le double décalitre (25 kil.). Cette quantité remplit environ 50 pots de 12 à 15 centimètres de diamètre, et par là l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez moi de la terre qui a la propriété de changer en bleu les fleurs des Hortensias, à raison de 4 fr. les 50 kil.

Aus Mangel an guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher biete ich den doppelten Decaliter (etwa 25 Kilog.) geruhter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 50 C. an, womit sich etwa 50 Töpfe, von 12 bis 15 Centimeter im Durchmesser, füllen lassen; so kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei mir auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Fr. die 50 Kilog. haben.



STRASBOURG, IMPRIMERIE DE G. SILBERMANN.

JARDINIERS.

Je me charge gratuitement du placement des jardiniers. MM. les propriétaires, en adressant leurs demandes par lettres affranchies, voudront bien indiquer la partie de l'horticulture qu'ils devront connaître et les conditions de l'engagement.

CONSTRUCTION DE JARDINS.

J'entreprends la plantation et les tracés de jardins, et je tiens à la disposition des propriétaires des jardiniers exercés dans ce genre de travail.

Gärtner.

Ich befasse mich unentgeldlich mit Besetzung von Gärtnerstellen. Bei portofreier Anfrage beliebe man mir die besondere Verwendung, wozu sie bestimmt sind, nebst den Bedingungen ihrer Anstellung anzuzeigen.

Garten-Anlagen.

Ich übernehme auch Anlagen und Anpflanzungen von Gärten aller Art, und halte zu diesem Zwecke der Sache gewachsene Gärtner zur Verfügung der Herren Eigenthümer.

Outre les articles du présent catalogue, on peut se procurer dans mon établissement des *arbres fruitiers*, *d'alignement*, *arbres et arbustes d'agrément*, *plantes potagères*, *plantes vivaces de pleine terre*, *graines de grande culture*, *potagères*, etc.; enfin tout ce qui a rapport à l'horticulture, outils, livres, etc. **Le catalogue de ces objets sera expédié sur la demande par lettre affranchie.**

Außer oben angegebenen Artikeln kann man bei mir in schöner Auswahl haben: Obst-, Alleen- und Zierbäume, Gesträucher aller Art für's freie Land, perennirende Pflanzen, Küchenkräuter und Saamen aller Art. **Das Verzeichniß dieser Gegenstände wird auf frankirtes Verlangen mitgetheilt.**

TABLE DES MATIÈRES.

Ouvrage très-recommandable.

LE JARDIN FLEURISTE,

JOURNAL GÉNÉRAL

DES PROGRÈS ET DES INTÉRÊTS HORTICOLES ET BOTANIQUES,

Rédigé par CH. LEMAIRE,

Ex-Professeur d'Humanités de l'Université de France, etc.

Format grand in-8°, paraît très-exactement le 1[er] et le 15 de chaque mois, par livraisons.

Chaque livraison contient 16 pages de texte et 4 à 5 planches supérieurement coloriées d'après nature, soit 9 à 10 planches coloriées par mois, outre un nombre considérable de vignettes, ports de plantes, culs de lampe, etc.

24 livraisons par an.

Le prix de l'abonnement en est fixé comme suit :

La France,	28 fr.	franco pour toute la France.	
L'Allemagne,	9 thalers,	»	» l'Allemagne.
La Hollande,	15 florins,	»	» la Hollande.
La Suisse,	28 fr.,	»	frontière de la Belgique.
L'Angleterre,	28 »	»	» »
L'Autriche,	42 »	»	Vienne.
L'Espagne,	36 »	»	destination.
Les États-Unis,	36 »	»	limites.
L'Italie,	28 »	»	frontière de la Belgique.
La Russie,	52 »	»	Saint-Pétersbourg.

Le paiement doit se faire d'avance en un mandat sur une place de commerce. On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

On est instamment prié d'affranchir.

Strasbourg, imprimerie de G. Silbermann.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer